ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos van 3 pipetten (of 6 pipetten)

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

FRONTLINE SPOT-ON CHIEN/HOND/HUND, 100 mg/ml, Spot-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke pipet van 0,67 ml bevat: 67 mg fipronil
Elke pipet van 1,34 ml bevat: 134 mg fipronil
Elke pipet van 2,68 ml bevat: 268 mg fipronil
Elke pipet van 4,02 ml bevat: 402 mg fipronil

(Fipronil 10 %)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

3 x 0,67 ml (3 x 1,34 ml) (3 x 2,68 ml) (3 x 4,02 ml)
6 x 0,67 ml (6 x 1,34 ml) (6 x 2,68 ml) (6 x 4,02 ml)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Honden
2 kg – 10 kg (10 kg – 20 kg) (20 kg – 40 kg) (40 kg – 60 kg)

5. INDICATIE(S)

Behandeling en preventie van vlooienbesmettingen, bijtende luizen, teken.

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Spot-on gebruik.

METHODE VAN TOEDIENING

1 Neem een pipet uit de blisterverpakking
2 Breek het topje van de pipet af langs de breeklijn.
3 Breng de inhoud aan, bij voorkeur op twee plaatsen in de nek en tussen de schouders.
4 Duw de vacht opzij zodat de huid zichtbaar wordt en breng de inhoud direct op de huid aan.

CALENDRIER DE L'APPLICATION
BEHANDELINGSKALENDER
BEHANDLUNGSKALENDER

NOM DE L'ANIMAL / NAAM DIER / NAME DES TIERES: ……

! for 3 pack -> 3 dates
! for 6 pack -> 6 dates

	Application 1 Behandeling 1 Behandlung 1	Application 2 Behandeling 2 Behandlung 2	Application 3 Behandeling 3 Behandlung 3
Date / Datum			
	(Application 4 Behandeling 4 Behandlung 4	Application 5 Behandeling 5 Behandlung 5	Application 6 Behandeling 6 Behandlung 6)
Date / Datum			

7. WACHTTIJD(EN)

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25° C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Op een droge plaats bewaren.

10. VERMELDING "LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER"

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM S VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V188745 *(BE-V189201) (BE-V189217) (BE-V218662)*
BE-V581297 (BE-V581280) (BE-V581271) (BE-V581306)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

MIMIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Blister

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

FRONTLINE Spot-On Chien/Hond/Hund

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

0,67 ml *– 1,34 ml – 2,68 ml – 4,02 ml*
Fipronil 67 mg *(134 mg) (268 mg) (402 mg)*
2-10 kg *(10-20kg) (20-40kg) (40-60kg)*

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

1 pipette

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

FRONTLINE SPOT-ON

Pictogram of the target species.

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

0,67 ml *(1,34 ml) (2,68 ml) (4,02 ml)*:
Fipronil 67 mg *(134 mg) (268 mg) (402 mg)*
2-10 kg *(10-20kg) (20-40kg) (40-60kg)*

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}