

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **CORYZALIA, Schmelztabletten**

Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Gelsemium 3 CH,  
Kalium bichromicum 3 CH, Sabadilla 3 CH

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist CORYZALIA, Schmelztabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von CORYZALIA, Schmelztabletten beachten?
3. Wie ist CORYZALIA, Schmelztabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CORYZALIA, Schmelztabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist CORYZALIA, Schmelztabletten und wofür wird es angewendet?**

Homoöpathisches Arzneimittel, mit Bestandteilen die traditionell zur Behandlung von Symptomen wie Schnupfen, Rhinitis, Nasenschleimhautentzündung und Heuschnupfen verwendet werden.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von CORYZALIA, Schmelztabletten beachten?**

##### **CORYZALIA darf nicht eingenommen werden,**

- Wenn Sie allergisch gegen Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

##### **Einnahme von CORYZALIA zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen anzuwenden.

##### **Einnahme von CORYZALIA zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Nicht anwendbar.

##### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden Daten zur Wirkung von CORYZALIA auf schwangere und stillende Frauen vor. Aufgrund der Verdünnung des Wirkstoffs sind während der Schwangerschaft oder Stillzeit keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Soweit bekannt, kann CORYZALIA während der Schwangerschaft und der Stillzeit in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

CORYZALIA hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und Bedienungsfähigkeit von Maschinen.

### **CORYZALIA enthält Lactose und Natrium**

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter Zuckerunverträglichkeit leiden

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d.h. es ist im Wesentlichen "natriumfrei".

### **3. Wie ist CORYZALIA, Schmelztabletten einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

#### Dosierung

Erwachsene und Kinder: Stündlich 1 Tablette einnehmen; maximal 8 Tabletten pro Tag.

Die Tabletten unter der Zunge zergehen lassen und die Häufigkeit der Einnahme bei Besserung reduzieren. Die Tablette kann bei Verabreichung an Kinder unter 2 Jahren vor der Einnahme in etwas Wasser aufgelöst werden.

#### Art der Anwendung: Sublingual

### **Wenn Sie eine größere Menge von CORYZALIA eingenommen haben, als Sie sollten**

Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung dieses Arzneimittels besteht keine Gefahr einer Überdosierung der Wirkstoffe. Wenn Sie eine Doppelte Dosis als die empfohlene Dosis eingenommen haben, ist die Wirkung deswegen nicht stärker. Wenn Sie eine Doppelte Dosis von CORYZALIA eingenommen haben, sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Wenn Sie nachträglich Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder das Antigiftzentrum (070/ 245 245).

### **Wenn Sie die Einnahme von CORYZALIA vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **Wenn Sie die Einnahme von CORYZALIA abbrechen**

Es sind keine Begleiterscheinungen zu erwarten, wenn man die Behandlung stoppt.

**Wenn Sie weitere Fragen** zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine Nebenwirkungen sind bekannt.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

#### Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte Abteilung Vigilanz

Postfach 97

1000 BRÜSSEL

Madou

Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

**Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments**

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : [pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu)

Link zum Formular: <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist CORYZALIA, Schmelztabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Bewahren Sie es bei einer Temperatur bis zu 30 °C auf.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### 6. Inhalt der packung und weitere informationen

##### Was CORYZALIA enthält

- Die Wirkstoffe sind :

Allium cepa                    3 CH            0,5 mg

Belladonna                    3 CH            0,5 mg

Gelsemium	3 CH	0,5 mg
Kalium bichromicum	3 CH	0,5 mg
Sabadilla	3 CH	0,5 mg

Für eine 250 mg Schmelztablette.

- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Lactose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat.

### **Wie CORYZALIA aussieht und Inhalt der Packung**

Dieses Arzneimittel wird in Form von Schmelztabletten in Packungen mit 40 Tabletten dargereicht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
Frankreich

### **Zulassungsnummer**

HO-BE568702

### **Art der Abgabe**

Apothekenpflichtig.

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 05/2021.**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 12/2021.**