

Notice : information de l'utilisateur

Coryzalia comprimés orodispersibles

Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Gelsemium 3 CH,
Kalium bichromicum 3 CH, Sabadilla 3 CH

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien, après une semaine.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Coryzalia comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Coryzalia comprimés orodispersibles ?
3. Comment utiliser Coryzalia comprimés orodispersibles ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Coryzalia comprimés orodispersibles ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Coryzalia comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament homéopathique associant des composants traditionnellement utilisés pour traiter les symptômes des rhumes, rhinites, coryzas, rhumes des foins.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coryzalia comprimés orodispersibles ?

Ne prenez jamais Coryzalia

Si vous êtes allergique à l'une des substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Coryzalia.

Enfants

Ce médicament est aussi indiqué chez les enfants.

Autres médicaments et Coryzalia

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser tout médicament. Il n'existe pas de données sur l'effet de Coryzalia sur l'utilisation chez la femme enceinte ou allaitante. Aucun effet indésirable lié aux substances actives n'est attendu durant la grossesse ou l'allaitement en raison de leur degré de dilution.

Dans l'état actuel des connaissances, Coryzalia peut être utilisé durant la grossesse et l'allaitement suivant la posologie indiquée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Coryzalia n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Coryzalia contient du lactose et du sodium

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Coryzalia comprimés orodispersibles ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Adultes et enfants : 1 comprimé toutes les heures avec un maximum de 8 comprimés par jour. Laisser fondre les comprimés sous la langue. Espacer les prises selon l'amélioration. Le comprimé peut être dissous dans un peu d'eau pour faciliter l'administration chez les enfants de moins de 2 ans.

Mode d'administration : Voie sublinguale.

Si vous avez utilisé plus de Coryzalia que vous n'auriez dû

Compte tenu de la composition de ce médicament, il n'y a pas de risque de surdosage lié aux substances actives. En cas de prise d'une dose double, les effets ne seront pas plus prononcés. Si vous avez utilisé trop de Coryzalia, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Coryzalia

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Coryzalia

Aucun effet n'est attendu lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance

Site internet : **www.notifieruneffetindesirable.be**

E-mail : **adr@fagg-afmps.be**

Luxembourg :

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**

Lien pour le formulaire :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Coryzaliacomprimés orodispersibles ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament est à conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Coryzalia

- Les substances actives sont :

Allium cepa	3 CH	0,5 mg
Belladonna	3 CH	0,5 mg
Gelsemium	3 CH	0,5 mg
Kalium bichromicum	3 CH	0,5 mg
Sabadilla	3 CH	0,5 mg

pour un comprimé orodispersible de 250 mg.

- Les autres composants sont : lactose, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Aspect de Coryzalia et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés orodispersibles sous plaquettes (PVC / Aluminium) dans une boîte de 40 comprimés répartis en 2 plaquettes.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Belgique :
HO-BE568702

Luxembourg :
2021010023 (MA)

Mode de délivrance

Délivrance libre

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2025.
