

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER**Calmedoron**
Streukügelchen

Homöopathisches Arzneimittel

Avena sativa (Hafer) 2b Ø, Humulus lupulus (Hopfen) 3a Ø, Passiflora incarnata (Passionsblume) 3a Ø, Valeriana officinalis (Baldrian), ethanol. Decoctum 19c Ø, Coffea tosta (Kaffee), ethanol. Decoctum 19f, D60

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Calmedoron und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Calmedoron beachten?
3. Wie ist Calmedoron anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Calmedoron aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Calmedoron und wofür wird es angewendet?

Calmedoron ist ein homöopathisches Arzneimittel mit Bestandteilen, die traditionell zur Linderung von Einschlafstörungen oder Nervosität verwendet werden.

Dieses homöopathische Arzneimittel wird entsprechend den Grundsätzen der anthroposophischen Medizin angewendet. Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Calmedoron wird angewendet bei Kindern ab 2 Jahren.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Calmedoron beachten?**Calmedoron darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Calmedoron anwenden.

Kinder

Bei Schlafstörungen von Kindern unter 2 Jahren sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Anwendung von Calmedoron zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Calmedoron kann die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.

Calmedoron enthält Saccharose.

Bitte nehmen Sie Calmedoron erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Saccharose kann schädlich für die Zähne sein.

3. Wie ist Calmedoron anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis ist:*Bei Nervosität täglich:*

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:	bis zu 3 x 15 Streukügelchen
Kinder von 2 bis 5 Jahren:	bis zu 3 x 10 Streukügelchen

Bei Einschlafstörungen abends vor dem Schlafengehen:

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:	15 Streukügelchen
Kinder von 2 bis 5 Jahren:	10 Streukügelchen

Art der Anwendung:

Die Streukügelchen im Mund zergehen lassen oder in etwas Wasser aufgelöst einnehmen

Wenn Sie eine größere Menge von Calmedoron angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Calmedoron angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Calmedoron vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In Einzelfällen können vorübergehende allergische Reaktionen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für

Calmedoron Gebrauchsinformation

Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen (Adresse siehe unten). Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Calmedoron aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Nicht über 30°C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum („Exp.“) nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Nach dem ersten Öffnen nicht über 25°C lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**Was Calmedoron enthält**

Die Wirkstoffe sind: 10 g Calmedoron Streukügelchen enthalten: Avena sativa (Hafer) 2b Ø 0,5 g; Humulus lupulus (Hopfen) 3a Ø 0,024 g; Passiflora incarnata (Passionsblume) 3a Ø 0,15 g; Valeriana officinalis (Baldrian), ethanol. Decoctum 19c Ø 0,3 g; Coffea tostata (Kaffee), ethanol. Decoctum 19f, D60 0,1 g.

Der sonstige Bestandteil ist: Saccharose.

Wie Calmedoron aussieht und Inhalt der Packung

Calmedoron Streukügelchen sind leicht braun, unregelmäßig abgerundet und weisen einen typischen Geruch nach Baldrian auf.

Packungsgröße: 10 g

Pharmazeutischer Unternehmer und HerstellerPharmazeutischer Unternehmer:

Weleda Benelux SE, Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer, Niederlande

Hersteller:

Weleda SA, 9, rue Eugene Jung, 8330 Huningue, Frankreich

Zulassungsnummer:

HO-BE550284

Abgabestatus:

Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 11/2019

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et des produits de santé/Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Afdeling Vigilantie/Division Vigilance/Abteilung Vigilanz

EUROSTATION II

Calmedoron Gebrauchsinformation
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Weleda