

Notice : information de l'utilisateur

Viburcol suppositoires

Chamomilla D1, Belladonna D2, Plantago major D3, Pulsatilla pratensis D2,
Calcarea carbonica ostreorum D8

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si votre enfant ressent l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si votre enfant ne ressent aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 2 à 3 jours.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Viburcol suppositoires et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Viburcol suppositoires ?
3. Comment utiliser Viburcol suppositoires ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Viburcol suppositoires ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Viburcol suppositoires et dans quel cas sont-ils utilisés ?

Viburcol est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés dans le traitement des symptômes tels que l'agitation et l'irritabilité, avec ou sans fièvre, lors d'affections aiguës ou de poussées dentaires.

Ce médicament homéopathique est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si votre enfant ne ressent aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 2 à 3 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Viburcol suppositoires ?

N'utilisez jamais Viburcol suppositoires

- si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si votre enfant est allergique (hypersensible) aux plantes de la famille des Composées (Astéracées).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Viburcol suppositoires.

Au cours de la première année de vie, consultez votre médecin en cas de fièvre persistante supérieure à 38°C. Chez les enfants en bas âge, consultez votre médecin au plus tard le deuxième jour de la maladie.

Autres médicaments et Viburcol suppositoires

Informez votre médecin ou pharmacien si votre enfant utilise, a récemment utilisé ou pourrait utiliser tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

Viburcol suppositoires avec des aliments et boissons

Selon les données connues, ce médicament peut être utilisé en association avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

3. Comment utiliser Viburcol suppositoires ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Enfants en dessous de 2 ans :

Dose habituelle : insérer 1 suppositoire 1 à 2x par jour.

En cas de plaintes aiguës : 1 suppositoire toutes les 2 heures (maximum 4 suppositoires par jour).

Enfants de 2 à 5 ans :

Dose habituelle : insérer 1 suppositoire 1 à 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : 1 suppositoire toutes les 2 heures (maximum 6 suppositoires par jour).

Enfants de 6 à 12 ans :

Dose habituelle : insérer 1 suppositoire 1 à 4x par jour.

En cas de plaintes aiguës : 1 suppositoire toutes les 2 heures (maximum 8 suppositoires par jour).

Le suppositoire est destiné uniquement à l'usage par voie rectale.

Retirez le suppositoire de l'emballage thermosoudé et insérez le dans l'anus par la partie pointue en premier.

Pour faciliter l'insertion, le suppositoire peut être préalablement humidifié avec un peu d'eau.

Si vous avez utilisé plus de Viburcol suppositoires que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez utilisé plus de Viburcol suppositoires que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Viburcol suppositoires, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Viburcol suppositoires

N'utiliser pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Viburcol suppositoires

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans certains cas isolés, des réactions cutanées transitoires ont été rapportées.

Déclaration des effets secondaires

Si votre enfant ressent un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Division Vigilance

Boîte Postale 97

B-1000 BRUXELLES Madou

Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Viburcol suppositoires

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine. A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Viburcol suppositoires

- Les substances actives d'un suppositoire de 1,1 g sont : Chamomilla D1, Belladonna D2, Plantago major D3 à à 1,1 mg ; Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg ; Calcarea carbonica ostrearum D8 4,4 mg.
- L'autre composant (excipient) est : graisse solide.

Aspect de Viburcol suppositoires et contenu de l'emballage extérieur

Suppositoires à usage rectal.

Emballage de 12 suppositoires.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tél. : 09/265 95 65

E-mail : info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché
HO-BE514853

Mode de délivrance
Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 12/2024.