

Notice

**NOTICE**

## NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### ÉTHANOL 70% DÉNATURÉ CONFORMA, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE

Éthanol 90 % v/v

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce qu'Éthanol 70% dénaturé Conforma et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Éthanol 70% dénaturé Conforma ?
3. Comment utiliser Éthanol 70% dénaturé Conforma ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Éthanol 70% dénaturé Conforma ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. QU'EST-CE QU'ÉTHANOL 70 % DÉNATURÉ CONFORMA ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Groupe de médicaments: Solution pour la désinfection de la peau.

Indications thérapeutiques: L'alcool désinfectant est principalement utilisé pour désinfecter la peau avant l'administration d'une injection ou avant une intervention chirurgicale mineure. Il est également utilisé pour désinfecter les mains avant une intervention chirurgicale mineure (prise de sang, ponction, cathétérisme).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ÉTHANOL 70% DÉNATURÉ CONFORMA ?

**N'utilisez jamais Éthanol 70 % dénaturé Conforma :**

- Si vous êtes allergique à l'éthanol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

## Notice

- sur des plaies ouvertes
- sur de grandes surfaces ou sous forme d'aérosol

### **Avvertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser Éthanol 70% dénaturé Conforma.

- Une application d'Éthanol 70 % dénaturé Conforma sur des plaies ou des rugosités augmente le risque d'irritation cutanée et peut induire la formation d'un coagulum sous lequel des bactéries peuvent se développer.
- Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
- Le port de gants est préconisé lors de la désinfection d'objets, ceci, afin d'éviter les irritations cutanées.
- Éthanol 70 % dénaturé Conforma peut endommager des matériaux tels que le caoutchouc et certains types de matières synthétiques (e. a. le polyéthylène).
- Éthanol 70 % dénaturé Conforma est inflammable.

### **Enfants et adolescents**

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser Éthanol 70% dénaturé Conforma.

### **Autres médicaments et Éthanol 70% dénaturé Conforma**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

### **Éthanol 70% dénaturé Conforma avec des aliments, des boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Éthanol 70 % dénaturé Conforma peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement pour désinfecter la peau intacte.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **Éthanol 70% dénaturé Conforma contient de l'Éthanol, de l'alcool isopropylique et de l'eau purifiée.**

### **Informations importantes concernant plusieurs composants d'Éthanol 70 % dénaturé Conforma :**

Éthanol 70% dénaturé Conforma contient de l'éthanol et est donc hautement inflammable. Éthanol 70 % dénaturé Conforma peut endommager des matériaux tels que le caoutchouc et certains types de matières synthétiques. L'éthanol est incompatible avec des solutions de gomme et d'albumine (précipitation par l'éthanol)

## **3. COMMENT UTILISER ÉTHANOL 70% DÉNATURÉ CONFORMA ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

- Humidifier suffisamment longtemps (jusqu'à ce que la solution soit complètement évaporée) la surface cutanée à désinfecter à l'aide d'un coton-tige ou d'une compresse d'ouate, imprégnée d'une quantité suffisante de la solution.
- Pour la désinfection des mains, il convient d'appliquer au moins 3 ml de la solution sur les mains parfaitement propres et sèches, puis de se frotter soigneusement les mains pendant 30 secondes et de laisser sécher à l'air.

**Si vous avez utilisé plus d'Éthanol 70% dénaturé Conforma que vous n'auriez dû**

En cas d'utilisation d'une trop grande quantité d'Éthanol 70% dénaturé Conforma, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070/245.245).

Symptômes en cas d'utilisation (ingestion) de trop grandes quantités :

- Une légère intoxication alcoolique après ingestion accidentelle s'accompagne des symptômes suivants : sensation d'euphorie, perte de la capacité de jugement, instabilité émotionnelle, incoordination des mouvements musculaires, vision affaiblie et élocution ralentie.
- En cas d'intoxication alcoolique aiguë, le patient est dans un état hagard qui peut s'accompagner d'une perte de connaissance. La peau est froide et moite, la température corporelle est faible, la respiration est lente et bruyante, les pupilles sont généralement dilatées et le rythme cardiaque est accéléré. Une réduction du taux de glycémie, une hausse de la pression intracrânienne et une perte de connaissance peuvent se produire.

Mesures en cas d'utilisation (ingestion) de trop grandes quantités :

- Lavage d'estomac
- Appliquer une assistance respiratoire lorsque la respiration est oppressée
- Maintenir le patient au chaud
- L'équilibre hydrique doit être maintenu à l'aide d'une solution électrolytique appropriée.
- Procéder à une purification sanguine (hémodialyse ou dialyse péritonéale) peut s'avérer utile en cas d'intoxication alcoolique aiguë.

**Si vous oubliez d'utiliser Éthanol 70% dénaturé Conforma**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser Éthanol 70% dénaturé Conforma**

Sans objet.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

## Notice

- Lorsqu'Éthanol 70 % dénaturé Conformia n'est utilisé que très brièvement sur la peau, il ne provoque pas de dommages; son action peut toutefois s'avérer irritante lorsque la peau est maintenue plus longtemps au contact de la solution.
- En conséquence de l'élimination des lipides cutanés, la peau peut devenir sèche et squameuse.
- Des réactions allergiques et des irritations cutanées sont possibles.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40

B-1060 Bruxelles

Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be)

E-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER ÉTHANOL 70% DÉNATURÉ CONFORMA ?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Très inflammable, Éthanol 70 % dénaturé Conformia doit être manipulé avec prudence et son entreposage requiert le plus grand soin.

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière, à l'écart de toute source d'ignition, pas fumer. À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après exp. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

#### **Ce que contient Éthanol 70% dénaturé Conformia**

- La substance active est : Éthanol 90% v/v
- Les autres composants sont: alcool isopropylique et eau purifiée

Notice

## **Qu'est-ce qu'Éthanol 70% dénaturé Conforma et contenu de l'emballage extérieur**

Forme pharmaceutique: Solution  
250 ml : flacon PE naturel à bouchon blanc  
5 litres : PE blanc de 5 litres

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Conforma SA/NV  
Zenderstraat 10  
9070 Destelbergen  
Belgique  
Tél.: + 32 (0)9 228 20 00  
Fax: +32 (09) 228 22 62  
E-mail: [info@conforma.be](mailto:info@conforma.be)

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Conforma SA/NV  
Zenderstraat 10  
9070 Destelbergen  
Belgique  
Tél.: + 32 (0)9 228 20 00  
Fax: +32 (09) 228 22 62  
E-mail: [info@conforma.be](mailto:info@conforma.be)

### **Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché**

250 ml: BE471920  
5 L: BE471937

### **Mode de délivrance**

Médicament non soumis à prescription médicale

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée était en 10/2015**

---