BIJSLUITER
APIVAR 500 mg Amitraz Strip voor in de bijenkorf voor honingbijen.

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
VETO PHARMA
12-14 rue de la Croix-Martre
91120 Palaiseau
FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
VETO PHARMA SAS
Zone artisanale de Champrue
36310 Chaillac
FRANKRIJK

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Apivar 500 mg Amitraz Strip voor in de bijenkorf voor honingbijen.

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Elke 15g strip bevat:
Amitraz (werkzaam bestanddeel)…… 500 mg
Ethyleenvinylacetaat…qs 15g
Rechthoekige doorzichtige homogene onbuigzame strip met een V-vormige uitsnijding aan één uiteinde en een gat daarboven.

4. INDICATIE(S)

Behandeling van varroase als gevolg van *Varroa destructor* dat gevoelig is voor amitraz bij honingbijen.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken in geval van bekende resistentie tegen amitraz.

6. BIJWERKINGEN

Er kan een tijdelijke verandering in gedrag (bijv. vluchtreactie, agressief gedrag) worden vastgesteld wanneer de strips voor het eerst in de bijenkast worden geplaatst. Er wordt aangenomen dat dit een defensief gedrag is eerder dan een bijwerking van het product, per se.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
Als alternatief kunt u dit rapporteren via uw nationaal meldsysteem {details van het nationaal meldsysteem}.

7. DOELDIERSOORT(EN)


Honingbijen.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.

Toediening in de bijenkorf:
Gebruik twee strips per bijenkast (d.w.z. 1 g amitraz per bijenkast).

1. Scheid de dubbele strip.
2. Duw de V-vormige uitsnijding van de strip naar buiten.
3. Duw elke strip tussen de twee raampjes aan de randen van het broednest of in het gebied waar de bijen zich bevinden met een minimumafstand van 2 raampjes tussen de strips. De strips moeten zodanig geplaatst worden dat de bijen aan beide zijden vrije toegang hebben.

Als alternatief kunnen de strips opgehangen worden via het gat in de V-vormige uitsnijding, met behulp van een kleine nagel (of tandenstoker of haak) die is vastgemaakt aan het raampje.



Als er geen broed aanwezig is of als het op het laagste niveau is, kunnen de strips na 6 weken behandeling worden verwijderd. Als er broed aanwezig is, laat de strips dan gedurende 10 weken zitten en verwijder de strips aan het einde van de behandeling. Als de strips met propolis en/of was bedekt zijn, is het, in het midden van de behandeling, mogelijk de strips voorzichtig af te schrapen met behulp van een kastbeitel. Daarna moeten de strips in de kast teruggeplaatst en geherpositioneerd worden om de toepassingsinstructies hierboven op te volgen (in geval van veranderingen in de bijencluster of het broedgebied).
De aanbevolen tijd voor de behandeling is wanneer de honingraten niet aanwezig zijn na de laatste honingoogst (einde van de zomer/herfst) en voordat de honingproducerende activiteit in de lente begint. Het wordt aanbevolen de besmetting te monitoren om de beste tijd voor de behandeling te bepalen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTIJD(EN)

Honing: nul dagen.
Niet gebruiken gedurende de honingdracht.
Geen honing nemen uit de broedkamer.
Geen honing oogsten wanneer de behandeling bezig is.
Broedraten moeten ten minste elke drie jaar vervangen worden door nieuwe raten. Geen broedraampjes als honingraampjes hergebruiken.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Niet bewaren boven 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.Tegen direct zonlicht beschermen.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de buitenverpakking.
De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Het product onmiddellijk na de eerste opening gebruiken en eventueel ongebruikt product weggooien.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort :
Het wordt aangeraden het product niet te gebruiken gedurende de honingdracht, maar na de honingoogst. Zie rubiek “Dosering en toedieningsweg”.
De strips niet knippen.
Om herbesmetting te vermijden dienen alle kolonies in de bijenstal tegelijkertijd behandeld te worden.
De strips niet hergebruiken.
De veiligheid en doeltreffendheid van het product is enkel onderzocht in bijenkasten met een enkele broedkamer (dosis van 2 strips per bijenkast/broedkamer). Het gebruik in bijenkasten met meer dan één broedkamer wordt niet aanbevolen.
Onjuist gebruik van het product zou kunnen resulteren in een verhoogd risico op de ontwikkeling van weerstand en zou uiteindelijk kunnen resulteren in ineffectieve therapie.
Bijenkolonies dienen routinematig te worden gecontroleerd op het niveau van infestatie met varroamijt, specifiek voorafgaand aan de behandeling en gedurende een periode daarna.
Het product dient te worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd varroacontroleprogramma en dient rotatie van de behandeling te worden toegepast.
In sommige populaties van Varroamijten is resistentie tegen Amitraz gemeld.
In geval van gebruik in regio's met vermoede resistentie tegen amitraz wordt geadviseerd het gebruik van het product te baseren op resultaten van gevoeligheidstests (bijv. de Beltsvilletest) en wordt geadviseerd uw dierenarts of lokale bijeninspecteur om advies te vragen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
De aanbevolen dosering en aanbevolen therapieduur dienen niet overschreden of gereduceerd te worden.
Verwijder de strips aan het einde van de behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Dit product bevat amitraz, wat kan leiden tot neurologische bijwerkingen bij de mens. Amitraz is een monoamineoxidaseremmer; wees daarom voorzichtig als u monoamineoxidaseremmers inneemt, als u een hypotensieve behandeling krijgt of als u diabetes hebt.
Amitraz kan een gevoeligheidsreactie van de huid veroorzaken (allergische reacties, in het bijzonder huiduitslag).
Contact met de huid vermijden. In geval van contact, grondig wassen met zeep en water.
Contact met de ogen vermijden. In geval van contact, onmiddellijk spoelen met veel water.

Bij het gebruik van het diergeneesmiddel dient persoonlijke beschermingsuitrusting die bestaat uit ondoorlatende handschoenen en de gebruikelijke beschermende kledij te worden gedragen.
In geval van irritatie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en dient u de bijsluiter van het label aan de arts te tonen.
Niet eten, drinken of roken terwijl u met het product werkt.
Kinderen uit de buurt houden tijdens het aanbrengen van het product.
De handen wassen na gebruik.
Niet inademen of inslikken.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
De toxiciteit van amitraz wordt verhoogd in de aanwezigheid van koperzouten en de therapeutische activiteit wordt verminderd in de aanwezigheid van piperonylbutoxide. Het gelijktijdig gebruik van deze stoffen met amitraz dient vermeden te worden.
Gebruik geen ander parasiticide product tegelijkertijd.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Bij vijf keer de aanbevolen dosering toegepast gedurende 6 weken vormden de kolonies groepjes op erg warme dagen. Er werden geen andere tekenen waargenomen. Bij 1,5 keer de aanbevolen dosering toegepast gedurende 10 weken werden er geen zichtbare bijwerkingen waargenomen bij de bijen.

Onverenigbaarheden:
Niet bekend.

Overige voorzorgsmaatregelen
Gooi strips of lege zakjes niet in vijvers of stromen, daar het product gevaarlijk kan zijn voor vissen of andere waterorganismen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Oktober 2022

15. OVERIGE INFORMAT IE

Verpakkingsgrootten:
10 strips.
60 strips.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

BE-V531582
VRIJE AFLEVERING