

Packungsbeilage: Information für Anwender

L52

Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

(siehe Abschnitt 4).

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist L52, Tropfen zum Einnehmen, und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von L52, Tropfen zum Einnehmen, beachten?
3. Wie ist L52, Tropfen zum Einnehmen, einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist L52, Tropfen zum Einnehmen, aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist L52, Tropfen zum Einnehmen, und wofür wird es angewendet?

L52, Tropfen zum Einnehmen, ist ein homöopathisches Arzneimittel, das traditionell zur Behandlung der Symptome von grippalen Infekten (Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Frösteln) angewendet wird.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von L52, Tropfen zum Einnehmen, beachten?

L52, Tropfen zum Einnehmen, darf nicht angewendet werden:

- Wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Wenn Sie überempfindlich gegen Pflanzen der Familie der Asteraceae (Compositae - Korbblütler) sind (aufgrund der Anwesenheit von Arnica montana und Eupatorium perfoliatum).
- Bei Kindern unter 30 Monaten aufgrund von Erstickengefahr wegen der Anwesenheit von Cineol (Eukalyptus).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Arzneimittel enthält maximal 70 Vol.-% Ethanol (Alkohol), d h. bis zu 276 mg pro Dosis (20 Tropfen), was 6,9 ml Bier, bzw. 2,8 ml Wein pro maximaler Tagesdosis für Erwachsene entspricht, bzw. bis zu 207 mg pro Dosis (15 Tropfen), was 5,2 ml Bier bzw. 2,1 ml Wein pro maximaler Tagesdosis für Kinder entspricht.

Aufgrund der Anwesenheit von Terpenen in den Wirkstoffen darf das Arzneimittel nicht inhaliert oder auf die Haut aufgetragen werden.

Wenden Sie sich vor der Einnahme von L52, Tropfen zum Einnehmen, an Ihren Arzt oder Apotheker, um das Arzneimittel bestmöglich zu nutzen.

Einnahme von L52, Tropfen zum Einnehmen, zusammen mit anderen Arzneimitteln

Nicht gleichzeitig mit anderen Produkten (Arzneimittel oder Kosmetikprodukte) verwenden, die Terpenderivate enthalten (zum Beispiel Campher, Cineol, Niaouli, Quendel, Terpeneol, Terpin, Citral, Menthol und ätherisches Tannennadelöl, Eukalyptusöl und Terpentinöl), unabhängig von der Verabreichungsart (oral, rektal, dermal oder pulmonal).

Die gleichzeitige Einnahme dieses Arzneimittels zusammen mit anderen Arzneimitteln, die Ethanol enthalten, ist zu vermeiden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Einnahme von L52, Tropfen zum Einnehmen, zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Dieses Arzneimittel sollte vorzugsweise außerhalb der Mahlzeiten eingenommen werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fertilität

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zur Wirkung von L52, Tropfen zum Einnehmen, auf die Fortpflanzungsfähigkeit, in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Daten vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

L52, Tropfen zum Einnehmen, hat bei empfohlener Dosierung keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Bei empfindlichen Personen ist jedoch die Anwesenheit von Alkohol zu berücksichtigen.

3. Wie ist L52, Tropfen zum Einnehmen, einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung:

Ab den ersten Anzeichen:

Erwachsene: 3- bis 6-mal täglich 20 Tropfen. Die maximale Behandlungsdauer beträgt 7 Tage.

Kinder ab 3 Jahren: 3-mal täglich 10 Tropfen, wobei zwischen 2 Einnahmen ein zeitlicher Abstand von mindestens 4 Stunden einzuhalten ist. Ohne ärztlichen Rat sollte das Arzneimittel nicht länger als 5 Tage eingenommen werden.

Art der Anwendung:

In etwas Wasser verdünnt einnehmen, vorzugsweise außerhalb der Mahlzeiten.

Behalten Sie das Arzneimittel kurz unter der Zunge, bevor Sie es hinunterschlucken.

Bei Besserung der Beschwerden Häufigkeit der Anwendung reduzieren bzw. bei Verschwinden der Symptome Anwendung einstellen.

Wenn sich die Symptome nach 5 Tagen verschlimmern bzw. keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an einen Arzt.

Sublinguale Anwendung.

Flasche aufrecht halten.



Wenn Sie eine größere Menge von L52, Tropfen zum Einnehmen, angewendet haben, als Sie sollten:

Angesichts der Zusammensetzung dieses Arzneimittels besteht bezüglich der Wirkstoffe keine Gefahr einer Überdosierung. Im Falle einer doppelten Dosis werden die Wirkungen nicht stärker sein. Es werden keinerlei Nebenwirkungen für den Fall einer doppelten Dosis erwartet.

Wenn Sie nachträglich Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (Tel. 070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von L52, Tropfen zum Einnehmen, vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker,

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Belgien Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte Abteilung Vigilanz EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Brüssel	Website: www.afmps.be E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be
--	---

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist L52, Tropfen zum Einnehmen, aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche oder dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie sichtbare Anzeichen von Nichtverwendbarkeit bemerken.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was L52, Tropfen zum Einnehmen, enthält

Die Wirkstoffe sind:

Aconitum napellus D3, Arnica montana D3, Belladonna D3, Bryonia D3, China rubra D3, Drosera D2, Eupatorium perfoliatum D3, Eucalyptus globulus TM, Gelsemium sempervirens D6, Senega D2.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, gereinigtes Wasser.

Wie L52, Tropfen zum Einnehmen, aussieht und Inhalt der Packung

L52 sind Tropfen zum Einnehmen, die in einer Braunglasflasche mit Tropfer mit einem Fassungsvermögen von 30 ml abgefüllt sind.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

LABORATOIRES LEHNING
3 RUE DU PETIT MARAIS
57640 SAINTE-BARBE
FRANKREICH
Tel.: +33 (0)3 87 76 72 24
Fax. : +33 (0)3 87 76 82 52
E-Mail: infomed@lehnig.fr

Zulassungsnummer

HO-BE530942

Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig.

Für weitere Informationen bezüglich dieses Arzneimittels, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der belgischen Arzneimittelagentur AFMPS (https://www.afmps.be/fr/usage_humain) verfügbar.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im xx/xx

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 06/2018