

## **Notice: Information de l'utilisateur**

### **L52**

Solution buvable en gouttes

Aconitum napellus 3 DH, Arnica montana 3 DH, Belladonna 3 DH, Bryonia 3 DH, China rubra 3 DH, Drosera 2 DH, Eupatorium perfoliatum 3 DH, Eucalyptus globulus TM, Gelsemium sempervirens 6 DH, Senega 2 DH.

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou pharmacien.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

(Voir rubrique 4).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

### **Que contient cette notice?**

1. Qu'est-ce que L52, solution buvable en gouttes, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser L52, solution buvable en gouttes ?
3. Comment utiliser L52, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver L52, solution buvable en gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que L52, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?**

L52, solution buvable en gouttes, est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des symptômes des états grippaux (courbatures, fièvre, maux de tête, frissons).

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser L52, solution buvable en gouttes ?**

**N'utilisez jamais L52, solution buvable en gouttes :**

- Si vous êtes allergique aux principes actifs ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes hypersensibles aux plantes de la famille des Astéracées (Composées) (dû à la présence d'Arnica montana et Eupatorium perfoliatum).
- Chez les enfants de moins de 30 mois, en raison du risque de suffocation dû à la présence de cinéol (Eucalyptus).

### **Avertissements et précautions**

Ce médicament contient au maximum 70 % V/V de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à 276 mg par dose (20 gouttes), ce qui équivaut à 6,9 ml de bière, 2,8 ml de vin par dose maximale journalière chez l'adulte ou 207 mg par dose (15 gouttes), ce qui équivaut à 5,2 ml de bière, 2,1ml de vin par dose maximale journalière chez l'enfant.

En raison de la présence de terpènes dans les principes actifs, ne pas inhaler ni appliquer sur la peau.

Adressez-vous à votre pharmacien ou médecin avant d'utiliser L52, solution buvable en gouttes, afin de mieux l'utiliser.

### **Autres médicaments et L52, solution buvable en gouttes**

Ne pas utiliser en même temps que d'autres produits (médicaments ou cosmétiques) contenant des dérivés terpéniques (par exemple camphre, cinéole, niaouli, thym sauvage, terpinéol, terpine, citral, menthol et huiles essentielles d'aiguilles de pin, eucalyptus et térébenthine) quelle que soit la voie d'administration (orale, rectale, cutanée ou pulmonaire).

L'utilisation concomitante de ce médicament avec d'autres médicaments contenant de l'éthanol est à éviter.

Informez votre pharmacien ou médecin si vous prenez, avez récemment pris, ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

### **L52, solution buvable en gouttes avec des aliments, boissons ou alcool**

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte (ou si vous pensez l'être), si vous envisagez une grossesse ou si vous allaitez, demandez conseil à votre pharmacien ou médecin avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données sur l'effet de L52, solution buvable en gouttes sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement.

### **Conduite de véhicules ou à utilisation de machines**

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été constaté avec L52, solution buvable en gouttes, à la posologie recommandée. Toutefois, la présence d'alcool est à prendre en compte chez les sujets sensibles.

## **3. Comment utiliser L52, solution buvable en gouttes ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre pharmacien ou médecin. Vérifiez auprès de votre pharmacien ou médecin en cas de doute.

Posologie :

Dès les premiers symptômes :

Adultes : 20 gouttes 3 à 6 fois par jour. La durée maximale du traitement est de 7 jours.

Enfants à partir de 3 ans: 10 gouttes 3 fois par jour en respectant un intervalle d'au moins 4 heures entre 2 prises. Ne pas poursuivre le traitement au-delà de 5 jours sans avis médical.

### **Mode d'administration :**

A prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

Garder le médicament sous la langue avant de l'avaler.

Espacer les prises selon amélioration et cesser dès la disparition des symptômes.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consulter un médecin.

Voie sublinguale.

Tenir le flacon verticalement.



**Si vous avez utilisé plus de L52, solution buvable en gouttes, que vous n’auriez dû :**

Compte tenu de la composition de ce médicament, il n’y a pas de risque de surdosage lié aux substances actives. En cas de prise d’une dose double, les effets ne seront pas plus prononcés. Aucun effet secondaire n’est attendu en cas de prise d’une double dose.

Si vous avez encore des questions, contactez votre pharmacien, votre médecin ou le Centre Antipoisons (070/ 245 245).

**Si vous oubliez d’utiliser L52, solution buvable en gouttes :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre pharmacien ou médecin.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

<b>Belgique</b> Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles	Site internet: <a href="http://www.afmps.be">www.afmps.be</a> e-mail: <a href="mailto:patientinfo@fagg-afmps.be">patientinfo@fagg-afmps.be</a>
---	---

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver L52, solution buvable en gouttes**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon ou la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

N’utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

**6. Contenu de l’emballage et autres informations**

**Ce que contient L52, solution buvable en gouttes**

Les substances actives sont :

Aconitum napellus 3 DH, Arnica montana 3 DH, Belladonna 3 DH, Bryonia 3 DH, China rubra 3 DH, Drosera 2 DH, Eupatorium perfoliatum 3 DH, Eucalyptus globulus TM, Gelsemium sempervirens 6 DH, Senega 2 DH.

Les autres composants sont : éthanol, eau purifiée.

### **Comment se présente L52, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur**

L52 est une solution buvable en gouttes conditionnée en flacon de verre jaune de 30 ml avec compte-gouttes.

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

LABORATOIRES LEHING  
3 RUE DU PETIT MARAIS  
57640 SAINTE-BARBE  
FRANCE  
Tél. : 03 87 76 72 24  
Fax. : 03 87 76 82 52  
e-mail : [infomed@lehning.fr](mailto:infomed@lehning.fr)

**Numéro de l'autorisation de mise sur le marché**  
HO-BE530942

### **Mode de délivrance**

Délivrance libre.

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'AFMPS ([https://www.afmps.be/fr/usage\\_humain](https://www.afmps.be/fr/usage_humain))

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est xx/xxxx**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2019**