

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Oteel Ohrentropfen, Lösung

Arnica montana radix D2, Calendula officinalis D2, Chamomilla D3, Symphytum officinale D6, Millefolium D3, Belladonna D2, Aconitum napellus D2, Bellis perennis D2, Hypericum perforatum D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2, Hamamelis virginiana D1, Mercurius solubilis D6, Hepar sulphur D6.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 48 Stunden nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Oteel Ohrentropfen und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Oteel Ohrentropfen beachten?
3. Wie ist Oteel Ohrentropfen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Oteel Ohrentropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Oteel Ohrentropfen und wofür wird es angewendet?

Oteel ist ein homöopathisches Arzneimittel mit Bestandteilen, die traditionell zur örtlichen (äußeren) unterstützenden Behandlung von Ohrenschmerzen angewendet werden.

Wenn Sie sich nach 48 Stunden nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Oteel Ohrentropfen beachten?

Oteel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie allergisch (überempfindlich) sind gegen Pflanzen, die zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) gehören.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Oteel anwenden wenn Sie ein geschädigtes oder perforiertes Trommelfell haben oder vermuten, ein geschädigtes oder perforiertes Trommelfell zu haben.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Oteel, Ohrentropfen anwenden.

Anwendung von Oteel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Bislang sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Anwendung von Oteel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bisher liegen keine Daten zur Wirkung von Oteel auf Fortpflanzungsfähigkeit, Schwangerschaft und Stillzeit vor. Da die systemische Exposition durch die Wirkstoffe von Oteel zu vernachlässigen ist, wird davon ausgegangen, dass keine Wirkungen auf Fortpflanzungsfähigkeit, Schwangerschaft und Stillzeit auftreten.

Soweit bekannt, kann Oteel während Schwangerschaft und Stillzeit in der empfohlenen Dosierung angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Informationen bekannt, die darauf hinweisen, dass Oteel die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

3. Wie ist Oteel Ohrentropfen anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung für Erwachsene:

4 mal täglich 3-4 Tropfen in das betroffene Ohr träufeln.

Dosierung für Kinder:

Jugendliche von 12 bis 18 Jahren:

4 mal täglich 3-4 Tropfen in das betroffene Ohr träufeln.

Kinder von 6 bis 11 Jahren:

4 mal täglich 3 Tropfen in das betroffene Ohr träufeln.

Kinder von 2 bis 5 Jahren:

4 mal täglich 2 Tropfen in das betroffene Ohr träufeln.

Kinder unter 2 Jahren:

4 mal täglich 1-2 Tropf(en) in das betroffene Ohr träufeln.

Nur für den äußerlichen Gebrauch. In den äußeren Gehörgang einträufeln.

Erwärmen Sie die MonodosiS auf Körpertemperatur, indem Sie sie für etwa eine Minute in der Handfläche halten.

Öffnen Sie die sterile MonodosiS nur direkt vor Gebrauch, indem Sie den oberen Teil abdrehen.

Träufeln Sie die Lösung ins Ohr, indem Sie die MonodosiS leicht drücken.

Der Kopf sollte für einige Zeit seitlich gehalten werden, um die Lösung in den Gehörgang fließen zu lassen.

Der Inhalt einer MonodosiS genügt für eine Anwendung, zum Beispiel für eine Einmal-Anwendung im linken und/oder im rechten Ohr. Bewahren Sie geöffnete Monodosen nicht auf.

Wenn Sie eine größere Menge von Oteel angewendet haben, als Sie sollten

Gemäß der Lehre der Homöopathie steht die Wirkung mehr mit dem Verdünnungsgrad, als mit der Dosierung im Zusammenhang. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis von Oteel anwenden, wird die Wirkung daher nicht stärker sein.

Wenn Sie eine größere Menge von Oteel angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Oteel vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Oteel abbrechen

Es sind keine Wirkungen nach dem Absetzen der Behandlung zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Es sind keine Nebenwirkungen von Oteel bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
Postfach 97
1000 BRÜSSEL Madou
Website: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Oteel Ohrentropfen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
In der Originalverpackung aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.
Geöffnete Monodosen nicht aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Packung nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
Nach Öffnen des Beutels können die Monodosen 6 Monate aufbewahrt werden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Oteel enthält

Die Wirkstoffe einer Monodose zu 0,45 ml (=0,45 g) sind: Arnica montana radix D2, Calendula officinalis D2, Chamomilla D3, Symphytum officinale D6, Millefolium D3, Belladonna D2 jeweils à 0,99 mg; Aconitum napellus D2 0,954 mg; Bellis perennis D2 0,495 mg; Hypericum perforatum D2 0,297 mg; Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 jeweils à 0,2475 mg; Hamamelis virginiana D1 0,099 mg; Mercurius solubilis D6 0,495 mg; Hepar sulphur D6 0,99 mg.
Die sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe) sind: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Wie Oteel aussieht und Inhalt der Packung

Ohrentropfen, Lösung.

Packung mit 10 sterilen Monodosen zu 0,45 ml zur Anwendung am Ohr, jeweils 5 Monodosen verpackt in einem separaten Beutel (Aluminium).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drogen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

E-mail: info@heel.be

Zulassungsnummer

HO-BE470444

Abgabestatus

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2022