

Packungsbeilage

PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

CAMILIA, Lösung zum Einnehmen

Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH - 333,3 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Sichern Sie sich bei einem Arzt, dass es um Zahndurchbruch geht, wenn die Symptome nach 3 Tagen anhalten.

Was in dieser Packungsbeilage steht?

1. Was ist CAMILIA, Lösung zum Einnehmen und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von CAMILIA, Lösung zum Einnehmen beachten?
3. Wie ist CAMILIA, Lösung zum Einnehmen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CAMILIA, Lösung zum Einnehmen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST CAMILIA, Lösung zum Einnehmen UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Homöopathisches Arzneimittel, das Bestandteile zusammenstellt, die traditionell bei Störungen des Zahndurchbruchs des Säuglings verwendet werden.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON CAMILIA, Lösung zum Einnehmen BEACHTEN?

CAMILIA darf nicht angewendet werden,

- bei Allergie gegen Wirkstoffe oder das in Abschnitt 6 genannte sonstige Bestandteil dieses Arzneimittels;
- bei Allergie gegen eine Pflanze der Asteraceae (Compositae) Familie.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie CAMILIA einnehmen.

Nicht in die Augen einträufeln.

Nicht injizieren.

Kinder

Dieses Arzneimittel ist für Säuglinge angezeigt.

Einnahme von CAMILIA zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Ihr Säugling andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Packungsbeilage

Einnahme von CAMILIA zusammen mit Nahrungsmitteln und, Getränken und Alkohol

Nicht anwendbar.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Nicht angewandt.

Verkehrstüchtigkeit und Bedienungsfähigkeit von Maschinen

Nicht angewandt.

3. WIE IST CAMILIA, Lösung zum Einnehmen EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung

3 bis 6 Einzeldosis pro 24 Stunden während 3 bis 8 Tage.

Wenn die Symptome nach 3 Tagen anhalten, sichern Sie sich bei einem Arzt, dass es um Zahndurchbruch geht.

Sollten Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von CAMILIA zu stark oder zu schwach ist, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Zum Einnehmen.

- Waschen Sie sich die Hände vor Verwendung der Einzeldosis.
- Bewahren Sie die geöffnete Einzeldosis nicht auf. Nach jeder Anwendung muss die Einzeldosis entsorgt werden.

1. Öffnen Sie den Aluminiumbeutel.




2. Lösen Sie eine Einzeldosis aus dem Strip.



3. Öffnen Sie die Einzeldosis, indem Sie die Verschlusskappe abdrehen.

Packungsbeilage



4. Setzen Sie das Kind aufrecht hin. Entleeren Sie den Inhalt der Einzeldosis durch leichtes Drücken in den Mund des Kindes.



5. Verschließen Sie den Beutel mit den anderen Einzeldosen sorgfältig, indem Sie die offene Seite zusammenfalten.

Verwenden Sie bei jeder Anwendung eine neue Einzeldosis, um so eine durchgängig sterile Lösung zu verabreichen.

Wenn Sie eine größere Menge von CAMILIA eingenommen haben, als Sie sollten

Unter Berücksichtigung von der Zusammensetzung dieses Arzneimittels, wenn Sie eine doppelte Dosis verwendet haben, wird die Wirkung nicht höher sein. Wenn Sie mehr CAMILIA verwendet haben, als Sie brauchen, gibt es kein Risiko vom Auftreten von Nebenwirkungen.

Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Angiftzentrum (070/ 245 245).

Wenn Sie die Einnahme von CAMILIA vergessen haben

Geben Sie nicht die doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis auszugleichen.

Wenn Sie die Einnahme von CAMILIA abbrechen

Es sind keine Begleiterscheinungen zu erwarten, wenn man die Behandlung stoppt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

**Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz**

Packungsbeilage

Postfach 97
1000 BRÜSSEL
Madou

Website: www.notifierunefffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link zum Formular: <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu mithelfen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST CAMILIA, Lösung zum Einnehmen AUFZUBEWAHREN?

Außer Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Vor Öffnung des Beutels: für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach Öffnung des Beutels: bewahren Sie die nicht verwendete Einzeldosen im Beutel auf.

Nach Öffnung der Einzeldosis:

- das Produkt muss sofort verbraucht werden;
- entsorgen Sie die Einzeldosis nach Verwendung;
- bewahren Sie sie nicht zur weiteren Verwendung auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was CAMILIA enthält

- Die Wirkstoffe sind:

Chamomilla vulgaris	9 CH	333,3 mg
Phytolacca decandra	5 CH	333,3 mg
Rheum	5 CH	333,3 mg

pro Einzeldosis à 1 ml.
- Der sonstige Bestandteil ist gereinigtes Wasser.

Wie CAMILIA aussieht und Inhalt der Packung

CAMILIA ist eine Lösung zum Einnehmen, verpackt in einem Beutel (Aluminium) als Strip mit 5 Einzeldosen à 1 ml und in Verpackungen mit 10, 20 oder 30 Einzeldosen.

Packungsbeilage

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
F-69510 Messimy
Frankreich

Hersteller:

BOIRON
ZAC des Frênes
1 rue Edouard Buffard
F-77144 Montévrain
Frankreich

Zulassungsnummer

HO-BE440605

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 07/2021