

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, Wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut beachten?
3. Wie ist Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut und wofür wird es angewendet?

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut, das nach der Verdünnung im Wasser eine milchige Lösung ergibt, ist ein topisches Antiseptikum, das zur Reinigung kleinerer Wunden, wie Schnittwunden, Schürfwunden sowie Insektenbisse und -stiche, angewendet wird.

Es ist ein Konzentrat und muss vor der Anwendung verdünnt werden.

2. Was sollten sie vor der anwendung von Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut beachten?

Nur zur äußeren Anwendung

Nicht bei Kleinkindern unter 12 Monaten anwenden.

Sie dürfen Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut nicht unverdünnt verwenden.

Dieses Produkt enthält 4,8 % Chloroxylenol als Wirkstoff, der eine Hautreizung verursachen kann.

Dettolmedical darf nicht angewendet werden

- wenn Sie Ekzem haben (eine trockene, schuppige Hautkrankheit).
- wenn Sie allergisch gegen Chloroxylenol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Nicht um Augen, Ohren, Nase oder Mund anwenden.

Nicht auf großen Körperteilen oder empfindlicher Haut anwenden.

Sollte die Lösung verschluckt worden sein, ist der Mund gründlich zu spülen, und die betroffene Person muss reichlich Wasser oder Milch trinken. Bei versehentlichem Kontakt mit Augen, Ohren, Nase oder Mund, mit reichlich kaltem Wasser abspülen. In beiden Fällen ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Sollte das Konzentrat unverdünnt angewendet worden sein, ist die Haut abzuwaschen, und bei Auftreten von Hautreaktionen muss ein Arzt zu Rate gezogen werden.

Anwendung von Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut zusammen mit anderen Arzneimitteln

Da keine spezifischen Studien durchgeführt worden sind, können wir die Anwendung von Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut mit anderen topischen Produkten nicht empfehlen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut kann während der Schwangerschaft unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Die Anwendung von Dettolmedical auf der Haut der Brust wird während der Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut wird Ihre Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu bedienen, nicht beeinträchtigen.

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit d-Limonen und Spuren von Benzylalkohol. D-Limonen und Benzylalkohol können allergische Reaktionen hervorrufen. Benzylalkohol kann leichte lokale Reizungen hervorrufen.

3. Wie ist Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut anzuwenden?

Nur zur Anwendung auf der Haut.

Schnittwunden, Bisswunden, Schürfwunden und Insektenstiche - 50 ml Dettolmedical Chloroxylenol Konzentrat in 1 Liter Wasser verdünnen (eine 1:20 Verdünnung) und den betroffenen Bereich mit dieser Lösung waschen. Mit trockenem Verbandmull abdecken.

Für Erwachsene und Kinder über 12 Monate.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren

Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von Dettolmedical angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Diese Nebenwirkungen sind:

-Sehr selten (betreffen weniger als 1 von 10.000 Personen).

Hautreaktionen wurden beobachtet, wenn das Arzneimittel zur Reinigung von Wunden angewendet wurde, beispielsweise Reizung, Hautausschlag, progressive Degeneration der Haut, Hautgeschwüre am Anwendungsort. Entzündung, Verfärbung der Haut, Juckreiz, Abschuppen und Schälen der Haut sowie ein brennendes Gefühl. Auch Haarausfall wurde beobachtet.

-Nicht bekannt (kann aus den verfügbaren Daten nicht geschätzt werden): Allergische Reaktionen, Hautsensibilisierung, Verätzungen an der Applikationsstelle.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über

Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, Postfach 97, 1000 BRÜSSEL, Madou, Website: www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu
Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

5. Wie ist Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach dem Verdünnen muss die Lösung sofort verwendet werden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der packung und weitere informationen

Was Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält

- Der Wirkstoff ist 4,8 mg Chloroxylenol/100 ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut.
- Die sonstigen Bestandteile sind Kiefernöl, Isopropylalkohol, Rizinusölseife, Karamell (E 150c) und gereinigtes Wasser.

Wie Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut aussieht und Inhalt der Packung

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut ist eine klare bernsteinfarbene Flüssigkeit. Nach der Verdünnung im Wasser wird es zu einer milchigen weißen Lösung. Es ist in Flaschen mit 125 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml und 1250 ml erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Art der Abgabe: Apothekenpflichtig

Zulassungsnummer

BE343016

BE343025

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA

Researchdreef 20

B-1070 Brussel

Hersteller:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull HU8 7 DS, East Yorkshire, UK

Oder

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, NL

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

Belgien	Dettolmedical Chloroxylenol 4.8%
Niederlande	Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g
Luxemburg	Dettolmedical Chloroxylenol 4.8%

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 03/2021