

Module 1.3.1.2 – BE – NL	ETIKETTERING
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Siroxyl 250 mg/5 ml siroop
Grouping variation IA C.I.z. addition info LU	Pagina 1 van 7

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Doos

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Siroxyl 250 mg/5 ml siroop / sirop / Sirup

Carbocisteïne / Carbocistéine / Carbocistein

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF

250 mg/5 ml

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sacharose, natrium, methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat : lees voor het gebruik de bijsluiter.

Contient du saccharose, du sodium, du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle: lire la notice avant utilisation.

Enthält Saccharose, Natrium, Methylparahydroxybenzoat und Propylparahydroxybenzoat:
Packungsbeilage beachten.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Siroop / sirop / Sirup.

250 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Oraal gebruik.
Voie orale.
Zum Einnehmen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Packungsbeilage beachten.

Hoest met vastzittend slijm.
Toux grasse.
Husten mit festsitzendem Schleim.

Vergemakkelijkt het ophoesten.

Module 1.3.1.2 – BE – NL	ETIKETTERING
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Siroxyl 250 mg/5 ml siroop
Grouping variation IA C.I.z. addition info LU	Pagina 2 van 7

Facilite l'expectoration.
Erleichtert das Abhusten.

Slijmoplossend en slijmregulerend middel.
Médicament expectorant et régulateur de glaires.
Schleimlösendes und schleimregulierendes Mittel.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans.
Nicht anwenden bei Kindern unter 2 Jahren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren.
Houdbaarheid na opening: 60 dagen.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas mettre au réfrigérateur.
Durée de conservation après ouverture: 60 jours.
Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern.
Haltbarkeit nach Öffnung: 60 Tage.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Melisana NV - SA
Av. du Four à Briques, 1
Kareelovenlaan, 1
Bruxelles 1140 Brussel

Module 1.3.1.2 – BE – NL	ETIKETTERING
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Siroxyl 250 mg/5 ml siroop
Grouping variation IA C.I.z. addition info LU	Pagina 3 van 7

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE: BE115482

LU: 0105565

13. PARTIJNUMMER

LOT :

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Vrije aflevering.
Délivrance libre.
Apothekenplichtig.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

DOSERING

Geleverd met een maatbekertje met een maatverdeling op 5 ml, 7,5 ml en 15 ml.

- * 2 tot 5 jaar: 5 ml 2 maal per dag.
- * 5 tot 12 jaar: 7,5 ml 2 maal per dag.
- * 12 tot 15 jaar: 15 ml 2 maal per dag.
- * Volwassenen (vanaf 15 jaar) : 30 ml 2 maal per dag.

POSOLOGIE

Accompagné d'un godet gradué á 5 ml, 7,5 ml et 15 ml.

- * 2 à 5 ans : 5 ml 2 fois par jour.
- * 5 à 12 ans : 7,5 ml 2 fois par jour.
- * 12 à 15 ans : 15 ml 2 fois par jour.
- * Adultes (à partir de 15 ans) : 30 ml 2 fois par jour.

DOSIERUNG

Mit Messbecher mit Gradeinteilung von 5 ml, 7,5 ml und 15 ml.

- * 2 bis 5 Jahre: 5 ml 2 mal pro Tag.
- * 5 bis 12 Jahre: 7,5 ml 2 mal pro Tag.
- * 12 bis 15 Jahre: 15 ml 2 mal pro Tag.
- * Erwachsene (ab 15 Jahren): 30 ml 2 mal pro Tag.

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Siroxyl 250 mg/5 ml siroop/siroop/Sirup

Module 1.3.1.2 – BE – NL	ETIKETTERING
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Siroxyl 250 mg/5 ml siroop
Grouping variation IA C.I.z. addition info LU	Pagina 4 van 7

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

Niet van toepassing.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<Niet van toepassing.>

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

ETIKET

Module 1.3.1.2 – BE – NL	ETIKETTERING
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Siroxyl 250 mg/5 ml siroop
Grouping variation IA C.I.z. addition info LU	Pagina 5 van 7

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Siroxyl 250 mg/5 ml siroop / sirop / Sirup

Carbocisteïne / Carbocistéine / Carbocistein

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF

250 mg/5 ml

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sacharose, natrium, methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat : lees voor het gebruik de bijsluiter.

Contient du saccharose, du sodium, du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle: lire la notice avant utilisation.

Enthält Saccharose, Natrium, Methylparahydroxybenzoat und Propylparahydroxybenzoat: Packungsbeilage beachten.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Siroop / sirop / Sirup.

250 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Oraal gebruik.
Voie orale.
Zum Einnehmen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Packungsbeilage beachten.

Hoest met vastzittend slijm.
Toux grasse.
Husten mit festsitzendem Schleim.

Vergemakkelijk het ophoesten.
Facilite l'expectoration.
Erleichtert das Abhusten.

Module 1.3.1.2 – BE – NL	ETIKETTERING
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Siroxyl 250 mg/5 ml siroop
Grouping variation IA C.I.z. addition info LU	Pagina 6 van 7

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
 Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.
 Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans.
 Nicht anwenden bei Kindern unter 2 Jahren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren.
 Houdbaarheid na opening: 60 dagen.
 A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas mettre au réfrigérateur.
 Durée de conservation après ouverture: 60 jours.
 Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern.
 Haltbarkeit nach Öffnung: 60 Tage.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Melisana NV - SA
 Av. du Four à Briques, 1
 Kareelovenlaan, 1
 Bruxelles 1140 Brussel

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE: BE115482
 LU: 0105565

13. PARTIJNUMMER

Module 1.3.1.2 – BE – NL	ETIKETTERING
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Siroxyl 250 mg/5 ml siroop
Grouping variation IA C.I.z. addition info LU	Pagina 7 van 7

LOT:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Vrije aflevering.
Délivrance libre.
Apothekenplichtig.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

Niet van toepassing.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

Niet van toepassing.