

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata, Paste zur Anwendung auf der Haut

Zinkoxid (25 g /100 g), Kartoffelstärke (25 g /100 g), Salicylsäure (1 g /100 g)

Synonym : Lassar-Zinkpaste

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata beachten?
3. Wie ist Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata und wofür wird es angewendet?

Arzneimittelgruppe: Präparat zur Behandlung von Hauterkrankungen.

Anwendungsgebiet: Nach dem Einarbeiten von Dithranol in die Lassar-Zinkpaste wird es zur Behandlung von Psoriasis verwendet.

Vorgeschlagen für die Behandlung von feuchten Hauterkrankungen sowie von Hornhautverdickungen.

Für die Zubereitung durch den Offizinapotheker bestimmtes, vorbereitetes Arzneimittel zur Herstellung offizinärer (Misch-)Präparate.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata beachten?

Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Zinkoxid/Kartoffelstärke/Salicylsäure oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal bevor Sie Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata anwenden.
- Um die Aufnahme von Salicylsäure nach dem Anbringen auf der Haut so gering wie möglich zu halten, wird davon abgeraten, Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata (Lassar-Zinkpaste) über längere Zeiträume, in großen Mengen, auf großen Teilen des Körpers, unter einem abschließenden Verband oder auf infizierter oder beschädigter Haut zu verwenden. Der Kontakt mit dem Mund, den Augen und anderen Schleimhäuten sollte vermieden werden.

Packungsbeilage

Kinder und Jugendliche

Keine spezifische Information.

Anwendung von Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Anwendung von Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie sollten Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma während der Schwangerschaft nicht anwenden, außer zur kurzfristigen Behandlung einer kleinen einzelnen Hautfläche.

Orale Darreichungsformen (z. B. Tabletten) dieser Substanzklasse können bei Ihrem ungeborenen Kind Nebenwirkungen verursachen. Es ist nicht bekannt, ob für Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma das gleiche Risiko besteht, wenn es auf der Haut angewendet wird.

Eine großflächige Anwendung sollte vermieden werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma enthält Wollwachs (Lanolin).

Wollwachs (Lanolin) kann lokale Hautreizungen hervorrufen (z.B. Kontaktdermatitis).

3. Wie ist Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls keine Besserung eintritt, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker nochmals konsultieren. Ihr Arzt informiert Sie darüber, wie lange Sie Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma anwenden sollten.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Ausserliche Anwendung: Ein bis zwei Mal täglich eine dünne Schicht auf der Haut anbringen und abdecken. Um die Aufnahme von Salicylsäure nach dem Anbringen auf der Haut so gering wie möglich zu halten, wird davon abgeraten Lassar-Zinkpaste über längere Zeiträume, in großen Mengen, auf großen Teilen des Körpers, unter einem abschließenden Verband oder auf entzündeter oder beschädigter Haut zu verwenden. Der Kontakt mit dem Mund, den Augen und anderen Schleimhäuten ist zu vermeiden.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Keine spezifische Information.

Wenn Sie eine größere Menge von Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie zu viel Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma angewendet haben, dann wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihren Arzt, Apotheker oder an die Giftzentrale (070/245.245).

Packungsbeilage

Aufgrund der Konzentration (100g Paste enthält 1g Salicylsäure) ist die Gefahr einer akuten, schweren Überdosierung kaum vorhanden. Bei Auftreten einer der folgenden Symptome, wie Schwindel, Taubheit, übermäßige Transpiration, Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen und geistige Verwirrung, kann eine Vergiftung mit Salicylsäure vorliegen. Jedenfalls ist die Behandlung dann sofort abzusetzen.

Wenn Sie die Anwendung von Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma vergessen haben
Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma abbrechen
Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Bestandteile des Präparats (vor allem Salicylsäure und Wollwachs) können vorkommen.
- Bei einer langfristigen Behandlung kann die vorhandene Salicylsäure zu einer Entzündung der Haut führen.

Sollte eine dieser Nebenwirkungen ernste Ausmaße annehmen oder bei Ihnen eine Nebenwirkung auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage genannt wird, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen, auf Zimmertemperatur (15°C - 25°C). Weithalsgefäß fest verschlossen halten.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma enthält

- Die Wirkstoffe sind Zinkoxid, Kartoffelstärke und Salicylsäure.
- Die sonstigen Bestandteile sind Wollwachs, Vaseline und flüssiges Paraffin.

Wie Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma aussieht und Inhalt der Packung

Darreichungsform: Paste zur Anwendung auf der Haut

Packungsgröße: Weithalsgefäß von 1 Kg

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Conforma NV
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
Belgien
Tel: +32 (0)9 228 20 00
Fax: +32 (09) 228 22 62
E-Mail: info@conforma.be

Zulassungsnummer(n): BE200155

Abgabeform: freie Abgabe

Für die Zubereitung durch den Offizinapotheker bestimmtes, vorbereitetes Arzneimittel zur Herstellung offizinaler (Misch-)Präparate, das nicht als solches an die Öffentlichkeit ausgegeben wird.

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12/2024