

Notice: information de l'utilisateur

Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma, pâte pour application cutanée

oxyde de zinc (25 g /100 g), fécule de pomme de terre (25 g /100 g), acide salicylique (1 g /100 g)

Synonyme : Pâte de Lassar

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ière.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma?
3. Comment utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma et dans quel cas est-il utilisé?

Groupe de médicaments: Préparation pour le traitement d'affections cutanées.

Indications thérapeutiques: Après l'incorporation de dithranol dans la pâte de Lassar, le produit obtenu est utilisé pour le traitement du psoriasis.

Présenté pour le traitement des affections cutanées exsudatives et des épaissements de la couche cornée.

Médicament préfabriqué destiné à être utilisé par le pharmacien d'officine pour les préparations magistrales et officinales.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma?

N'utilisez jamais Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma

- Si vous êtes allergique à l'oxyde de zinc, à la fécule de pomme de terre, à l'acide salicylique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma.
- Afin de minimiser autant que possible l'absorption de l'acide salicylique après application sur la peau, il est conseillé de ne pas utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma (pâte de Lassar) pendant une période prolongée, en grandes quantités, sur de larges surfaces corporelles, sous un

Notice

pansement occlusif ou sur une peau infectée ou lésée. Il convient d'éviter tout contact avec la bouche, les yeux et les muqueuses.

Enfants et adolescents

Pas d'information spécifique.

Autres médicaments et Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Vous ne devez pas utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata pendant la grossesse, sauf pour le traitement unique et à court terme d'une surface de la peau de petite taille.

Les formes orales (par exemple, les comprimés) de cette classe de produits sont susceptibles de provoquer des effets indésirables chez l'enfant à naître. On ignore si les mêmes risques s'appliquent à Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata lorsqu'il est utilisé sur la peau.

Il convient d'éviter l'utilisation sur de larges surfaces cutanées.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata contient de la graisse de suint (lanoline).

La graisse de suint (lanoline) peut provoquer des réactions cutanées locales (p. ex., dermatite de contact).

3. Comment utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière en cas de doute.

Si vous ne constatez aucune amélioration, consultez à nouveau votre médecin ou votre pharmacien. Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

La dose recommandée est:

Usage externe: Appliquer une à deux fois par jour une fine couche sur la peau et couvrir. Afin de minimiser autant que possible l'absorption de l'acide salicylique après application sur la peau, il est conseillé de ne pas utiliser la pâte de Lassar pendant une période prolongée, en grandes quantités, sur de larges surfaces corporelles, sous un pansement occlusif ou sur une peau infectée ou lésée. Il convient d'éviter tout contact avec la bouche, les yeux et les muqueuses.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pas d'information spécifique.

Si vous avez utilisé plus de Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata que vous n'auriez dû

En cas d'utilisation d'une trop grande quantité de Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conformata, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070/245.245).

Vu la concentration (100 g de pâte contient 1 g d'acide salicylique), le risque de surdosage aigu sévère est pour ainsi dire inexistant. Si les symptômes suivants devaient quand même se produire, notamment

Notice

des vertiges, une surdité, une transpiration excessive, des nausées et vomissements, une céphalée et une confusion mentale, cela peut être l'indication d'une intoxication par l'acide salicylique. Il convient alors en tout cas d'arrêter immédiatement le traitement.

Si vous oubliez d'utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma
Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma
Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des réactions d'hypersensibilité à l'un des composants (principalement dues à l'acide salicylique et à la graisse de laine) de la préparation peuvent se produire.
- Lors d'un traitement de longue durée, l'acide salicylique présent peut causer une infection cutanée.

Si un de ces effets indésirables devient sévère ou si un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice se produit chez vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance:

Site internet: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et à température ambiante (15°C – 25°C).

Conserver le pot soigneusement fermé.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma

Notice

- Les substances actives sont oxyde de zinc, fécule de pomme de terre et acide salicylique.
- Les autres composants sont graisse de laine, vaseline et paraffine liquide.

Aspect de Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma et contenu de l'emballage extérieur

Forme pharmaceutique: pâte pour application cutanée

Présentation: pot de 1 kg

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Conforma SA/NV

Zenderstraat 10

9070 Destelbergen

Belgique

Tél.: +32 (0)9 228 20 00

Fax: +32 (09) 228 22 62

e-mail: info@conforma.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE200155

Mode de délivrance: délivrance libre

Ce produit est destiné à un usage par le pharmacien d'officine en préparation magistrale et officinale et n'est donc pas délivré en tant que tel au public.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2024