

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

**Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma, pasta voor cutaan gebruik**

Zinkoxide (25 g /100 g), aardappelzetmeel (25 g /100 g), salicylzuur (1 g /100 g)

*Synoniem : Lassardeeg*

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

**Geneesmiddelen­groep:** Preparaat voor de behandeling van huidaandoeningen.

**Therapeutische indicaties:** Na verwerking van dithranol in Lassardeeg, wordt deze gebruikt bij de behandeling van psoriasis. Voorgesteld voor de behandeling van huidaandoeningen die gepaard gaan met vocht­af­scheiding en hoorn­laag­verdikkingen.

Geprefabriceerd medicijn bestemd om door de officina-apotheker gebruikt te worden voor de bereiding van magistrale en officinale bereidingen.

**2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

**Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

- Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit medicijn gebruikt.
- Om de opname van salicylzuur, na aanbrengen op de huid, zo klein mogelijk te houden, is het aan te raden Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma (Lassardeeg) niet te gebruiken gedurende een lange tijd, in grote hoeveelheden, op grote lichaamsoppervlakken, onder een occlusief verband of op een geïnfecteerde of beschadigde huid. Contact met de mond, ogen en andere slijmvliezen moet vermeden worden.

**Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Geen specifieke informatie.

Bijsluiter

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Niet van toepassing.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

U mag dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap, behalve voor kortdurende behandeling van één klein deel van het huidoppervlak.

Vormen van geneesmiddelen in deze klasse die u via de mond inneemt (bijv. tabletten), kunnen bijwerkingen veroorzaken bij uw ongeboren kind. Het is niet bekend of dezelfde risico's gelden bij gebruik van dit middel op de huid.

Contact met grote oppervlakken dient vermeden te worden.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing.

**Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma bevat wolvet (lanoline).**

Wolvet (lanoline) kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker opnieuw.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma moet gebruiken.

De geadviseerde dosering is:

Uitwendig gebruik: Eén à tweemaal per dag een dunne laag op de huid aanbrengen en afdekken. Om de opname van salicylzuur na aanbrengen op de huid zo klein mogelijk te houden, is het aan te raden Lassardeeg niet te gebruiken gedurende een lange tijd, in grote hoeveelheden, op grote lichaamsoppervlakken, onder een occlusief verband of op een besmette of beschadigde huid. Contact met de mond, de ogen en andere slijmvliezen is te vermijden.

### **Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Geen specifieke informatie.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Wanneer u teveel van Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Gelet op de concentratie (100g pasta bevat 1g salicylzuur) is de kans op acute ernstige overdosering vrijwel onbestaande. Indien volgende symptomen zich toch zouden voordoen, met name duizeligheid, doofheid, overdadig transpireren, nausea en braken, hoofdpijn en mentale verwarring, kan dit wijzen op een salicylzuurvergiftiging. De behandeling dient dan in ieder geval onmiddellijk stopgezet te worden.

### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Niet van toepassing.

Bijsluiter

### **Als u stopt met het gebruik van dit medicijn**

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

- Overgevoeligheidsreacties op één van de bestanddelen (vooral door het aanwezige salicylzuur en wolvet) van het preparaat kunnen optreden.
- Het aanwezige salicylzuur kan de oorzaak zijn van huidontsteking bij langdurige behandeling.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie:

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

### **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht, bij kamertemperatuur (15°C - 25°C). De pot zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn zinkoxide, aardappelzetmeel en salicylzuur.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn wolvet, vaseline en vloeibare paraffine.

#### **Hoe ziet Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma eruit en wat zit er in een verpakking?**

Farmaceutische vorm: pasta voor cutaan gebruik

Verpakkingsgrootte: pot van 1 kg

Bijsluiter

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Conforma NV  
Zenderstraat 10  
9070 Destelbergen  
België  
Tel +32 (0)9 228 20 00  
Fax +32 (09) 228 22 62  
e-mail: info@conforma.be

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE200155

**Afleveringswijze:** vrije aflevering

Dit product is bedoeld voor gebruik door de officina-apotheker voor de magistrale en officinale bereidingen en wordt niet als dusdanig aan het publiek verkocht.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit medicijn contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 12/2024**