

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Unguentum Zinci Oxydi Conformae, 50%, Salbe

Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers, oder des medizinischen Fachpersonals an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% beachten?
3. Wie ist Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% und wofür wird es angewendet?

Arzneimittelgruppe: Präparat zur Behandlung von Hauterkrankungen

Anwendungsgebiete: Zinkoxidsalbe wird angewendet bei der Behandlung von nicht entzündlichen und nicht nässenden Hautkrankheiten.

Für die Zubereitung durch den Offizinapotheker bestimmtes, vorbereitetes Arzneimittel zur Herstellung offizinärer (Misch-)Präparate.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% beachten?

Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Zinkoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei entzündlichen oder nässenden Erkrankungen der Haut.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal bevor Sie Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% anwenden.

Kinder und Jugendliche

Keine spezifische Information.

Anwendung von Unguentum Zinci Oxydi Conformae 50% mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Packungsbeilage

Anwendung von Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol.

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bisher wurden keine nachteiligen Auswirkungen bei einer Anwendung während der Schwangerschaft oder in der Stillphase gemeldet.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend

Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% enthält Wollwachs (Lanolin). Lanolin kann lokale Hautreizungen hervorrufen (z.B. Kontaktdermatitis).

3. Wie ist Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Ausserliche Anwendung: Ein bis zwei Mal täglich eine dünne Schicht auf der Haut anbringen und eventuell abdecken.

Sollten Sie den Eindruck erhalten, dass die Wirkung von Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% zu stark oder zu schwach ausfällt, dann informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Keine spezifische Information

Wenn Sie eine größere Menge von Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie zu viel Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% angewendet haben, dann wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihren Arzt, Apotheker oder an die Giftzentrale (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% vergessen haben

Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Es können Überempfindlichkeitsreaktionen hinsichtlich der Bestandteile des Präparats auftreten.

Packungsbeilage

- Erweichung der Haut kann aufgrund der Fettbasis der Zinkoxidsalbe auftreten. Das Risiko nimmt mit der Höhe der Konzentration der Fettbasis der Salbe zu.

Sollte eine dieser Nebenwirkungen ernste Ausmaße annehmen oder bei Ihnen eine Nebenwirkung auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage genannt wird, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen, auf Zimmertemperatur (15°C – 25°C). Weithalsgefäß fest verschlossen halten.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% enthält

- Der Wirkstoff ist Zinkoxid (50 g/ 100 g).
- Die sonstigen Bestandteile sind Wollwachs, Vaseline und flüssiges Paraffin.

Wie Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% aussieht und Inhalt der Packung

Darreichungsform: Salbe

Packungsgröße: Weithalsgefäß von 1 kg

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Conforma NV

Zenderstraat 10

9070 Destelbergen

Belgien

Tel: +32 (0)9 228 20 00

Fax: +32 (09) 228 22 62

E-Mail: info@conforma.be

Packungsbeilage

Zulassungsnummer(n): BE200146

Abgabeform: freie Abgabe

Dieses Produkt ist zur Anwendung durch den Offizinapotheker zur Herstellung offizinaler (Misch-) Präparate bestimmt und wird somit nicht frei verkauft.

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2024