

Notice: information de l'utilisateur

Unguentum Zinci Oxydi Conformia, 50%, pommade

Oxyde de zinc

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ière.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce qu'Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50% et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%?
3. Comment utiliser Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50% et dans quel cas est-il utilisé?

Groupe de médicaments: Préparation pour le traitement d'affections cutanées.

Indications thérapeutiques: La pommade à l'oxyde de zinc est utilisée pour le traitement des affections cutanées non infectées et non suintantes.

Médicament préfabriqué destiné à être utilisé par le pharmacien d'officine pour les préparations magistrales et officinales.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%?

N'utilisez jamais Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%

- Si vous êtes allergique à l'oxyde de zinc ou à l'un des composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Sur des lésions cutanées infectées ou suintantes.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant d'utiliser Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%.

Enfants et adolescents

Pas d'information spécifique.

Autres médicaments et Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50% avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Notice

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Aucun effet indésirable lié à l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement n'a été signalé jusqu'à ce jour.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50% contient de la graisse de suint (lanoline). La lanoline peut provoquer des réactions cutanées locales (p. ex., dermatite de contact).

3. Comment utiliser Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière en cas de doute.

La dose recommandée est de:

Usage externe: Appliquer une à deux fois par jour une fine couche sur la peau et éventuellement couvrir.

Si vous avez l'impression que l'action d'Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50% est trop forte ou trop faible, informez-en votre médecin ou pharmacien.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pas d'information spécifique.

Si vous avez utilisé plus d'Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50% que vous n'auriez dû

En cas d'utilisation d'une trop grande quantité d'Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des réactions d'hypersensibilité à l'un des composants de la préparation peuvent se produire.
- La base grasse de la pommade à l'oxyde de zinc peut causer une macération cutanée. Le risque augmente proportionnellement au taux de concentration de la base grasse dans la pommade.

Si un de ces effets indésirables devient sévère ou si un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice se produit chez vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Notice

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance:

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à température ambiante (15°C – 25°C).

Conserver le pot soigneusement fermé.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50%

- La substance active est oxyde de zinc (50 g/ 100 g)
- Les autres composants sont graisse de suint, vaseline et paraffine liquide

Aspect de Unguentum Zinci Oxydi Conformia 50% et contenu de l'emballage extérieur

Forme pharmaceutique: pommade

Présentation: pot de 1 kg

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Conformia SA/NV

Zenderstraat 10

9070 Destelbergen

Belgique

Tél.: +32 (0)9 228 20 00

Fax: +32 (09) 228 22 62

e-mail: info@conformia.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE200146

Mode de délivrance: délivrance libre

Ce produit est destiné à un usage par le pharmacien d'officine en préparation magistrale et officinale, et n'est pas délivré en tant que tel au public.

Notice

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2024