

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

**Unguentum Zinci Oxydi Conformata, 50%, zalf**

Zinkoxide

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Unguentum Zinci Oxydi Conformata 50% en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Unguentum Zinci Oxydi Conformata 50% en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

**Geneesmiddelengroep:** Preparaat voor de behandeling van huidaandoeningen.

**Therapeutische indicaties:** Zinkoxidezalf wordt gebruikt voor de behandeling van huidaandoeningen die niet geïnfecteerd zijn en niet gepaard gaan met vochtafscheidingen.

Geprefabriceerd medicijn bestemd om door de officina-apotheker gebruikt te worden voor de bereiding van magistrale en officinale bereidingen.

**2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

**Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- In geval van geïnfecteerde of met vochtafscheiding gepaard gaande huidaandoeningen.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

- Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit medicijn gebruikt.

**Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Geen specifieke informatie.

**Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Unguentum Zinci Oxydi Conformata 50% nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

**Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Niet van toepassing.

Bijsluiter

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Over gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing.

**Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% bevat** wolvet (lanoline).  
Lanoline kan lokale huidreacties veroorzaken (bv contactdermatitis).

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

De geadviseerde dosering is:

Uitwendig gebruik: Eén à tweemaal per dag een dunne laag op de huid aanbrengen en eventueel afdekken.

Als u de indruk heeft dat de werking van Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

### **Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Geen specifieke informatie.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Wanneer u teveel van Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Niet van toepassing.

### **Als u stopt met het gebruik van dit medicijn**

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

- Overgevoeligheidsreacties op één van de bestanddelen van het preparaat kunnen optreden.
- Verweking van de huid is mogelijk door de vette basis van de zinkoxidezalf. Het risico is groter naarmate de concentratie van de vette basis in de zalf hoger is.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Bijsluiter

Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 1210 BRUSSEL	Postbus 97 1000 BRUSSEL Madou
----------------------------------	-------------------------------------

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn

## 5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht, bij kamertemperatuur (15°C - 25°C). De pot zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is zinkoxide (50 g/ 100 g).
- De andere stoffen in dit medicijn zijn wolvet, vaseline en vloeibare paraffine.

### Hoe ziet Unguentum Zinci Oxydi Conforma 50% eruit en wat zit er in een verpakking?

Farmaceutische vorm: zalf

Verpakkingsgrootte: pot van 1 kg

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant

Conforma NV

Zenderstraat 10

9070 Destelbergen

België

Tel: +32 (0)9 228 20 00

Fax: +32 (09) 228 22 62

e-mail: [info@conforma.be](mailto:info@conforma.be)

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE200146

**Afleveringswijze:** vrije aflevering

Dit medicijn is bedoeld voor gebruik door de officina-apotheker voor de magistrale en officinale bereidingen en wordt niet als dusdanig aan het publiek verkocht.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit medicijn contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Bijsluiter

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2021**