

II. BIJSLUITER

BIJSLUITER
DEFENDOG, insecticide oplossing

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Registratiehouder en fabrikant:

VIRBAC
1^{ère} Avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 CARROS
FRANCE

Distributeur :

Virbac Belgium
B-3001 LEUVEN

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

DEFENDOG, insecticide oplossing

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:

Technische Permethrine (40/60)..... 2 g

Hulpstoffen:

Luviset CAN[®], Propyleen Glycol Methyl Ether (PGME), jasmijnparfum, gezuiverd water.

4. INDICATIES

Behandeling en preventie van infestaties met vlooiën (*Ctenocephalides felis*) en teken (*Rhipicephalus sanguineus*) bij honden.

Behandelde honden zijn gedurende 60 dagen tegen vlooiën beschermd.

Behandelde honden zijn gedurende 30 dagen tegen teken beschermd.

5. CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken bij katten.
- Niet gebruiken bij puppies jonger dan 3 maanden.
- Niet gebruiken bij zieke of herstellende honden.
- De aanbevolen dosering niet overschrijden.

6. BIJWERKINGEN

Geen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond.

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN
TOEDIENING**

50 ml oplossing voor 10 kg lichaamsgewicht, hetgeen overeenkomt met 100 mg permethrine per kg lichaamsgewicht (ongeveer 5 keren sproeien per kg lichaamsgewicht).

DEFENDOG op de vacht van de hond sproeien. Vermijd het product in de ogen van het dier te sproeien. Laten drogen, niet afdrogen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Na de toediening, voorkomen dat het dier vaak zwemt of vaak wordt behandeld met een shampoo, aangezien dit de werkzaamheid van het product kan verminderen.

OPGELET : Defendog bevat een vluchtige stof die onschadelijk is voor de huid van de hond maar die geschilderde, gelakte of geverniste oppervlakken kan aantasten.

Het wordt strikt aangeraden om de hond buitenshuis te behandelen en de vacht volledig te laten drogen voor u de hond in aanraking laat komen met dergelijke oppervlakken.

10. WACHTTERMIJN

Geen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 30°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

- Veelvuldig en herhaald gebruik van antiparasitaire middelen kan tot resistentie leiden.
- Indien meerdere honden in één huis wonen, moeten ze allemaal behandeld worden. Indien er **katten** in hetzelfde huis wonen, moeten die worden behandeld **met een voor katten geregistreerd product**.
- De vloeren van het dier nestelen zich vaak in de mand, de slaapplek en de plaatsen waar het dier geregeld gaat liggen zoals tapijten en zitbanken. Ook die plaatsen moeten met een aangepast insecticide worden behandeld en regelmatig gestofzuigd worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

- Niet inademen.
- Gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
- Aanraking met de huid en met de ogen vermijden.
- Handen en besmette huid wassen na gebruik.
- Langdurige blootstelling aan het product vermijden.
- Contact met de behandelde hond vermijden totdat de vacht droog is.
- Gebruikers met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden op basis van pyrethroïdes moeten elk contact met het product vermijden.
- Bij de mens kan contact met permethrine tot een paresthesie van de huid leiden, met een latentieperiode van 1 tot 2 uren.
- Indien het product per ongeluk ingeslikt wordt, raadpleeg een arts. Bij aanhoudende huidirritatie en/of oogirritatie, raadpleeg een arts.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Typische klinische symptomen die te wijten zijn aan de giftigheid van pyrethroïdes: overmatige speekselvloed, diarree, spiertrillingen en hypesesthesie.

Bij ernstig aangetaste dieren kan het volgende worden waargenomen : hypothermie, dyspneu et convulsies. Indien zich symptomen van overdosering voordoen, de hond wassen met een shampoo zonder insecticide, en de dierenarts dient een symptomatische behandeling toe te dienen.

Er bestaat geen specifiek antigif voor vergiftigingen veroorzaakt door pyrethroïdes.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Niet gebruiken bij zogende dieren

**13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Adequate voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden zodat het product niet in het milieu terecht komt.

Uitzonderlijk gevaarlijk voor vissen of andere waterorganismen. Vijvers, waterlopen of sloten niet besmetten met het product of met de verpakking. Het product is ook erg giftig voor bijen.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Juni 2010

15. OVERIGE INFORMATIE

Vrije verkoop.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

BE-V175016