

Packungsbeilage: Information für Patienten

Vicks VapoRub, Salbe

Kampfer, Terpentinöl, Menthol, Eukalyptusöl und Thymol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Vicks VapoRub und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vicks VapoRub beachten?
3. Wie ist Vicks VapoRub anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Vicks VapoRub aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Vicks VapoRub und wofür wird es angewendet?

Vicks VapoRub ist eine Salbe zum Einatmen oder zum Einreiben. Verwenden Sie die Salbe zur Behandlung der Symptome von Nasenschnupfen, Nasenverstopfung und Husten bei Erkältung zu entlasten.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vicks VapoRub beachten?

Vicks VapoRub darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei Kindern unter 3 Jahren.
- Zum Einatmen, bei Kindern unter 12 Jahren.
- Wenn Sie an Krämpfe leiden.
- Wenn Sie an Fallsucht (Epilepsie) leiden.
- Wenn Sie leiden an einer plötzlichen Überempfindlichkeit der Atemwege.
- Wenn Sie an Asthma leiden.
- Auf einer beschädigten oder offenen Haut, auf den Schleimhäuten, auf der Nase oder im Gesicht.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenden Sie beim ersten Mal eine kleine Menge an, zum Überprüfung von Hautüberempfindlichkeit.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Vicks VapoRub anwenden.

Kindern:

- Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.
- Kinder unter 12 Jahren sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden zum Einatmen.

Anwendung von Vicks VapoRub zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Vicks VapoRub **nicht** verwenden während **der Schwangerschaft**.

Vicks VapoRub **nicht** verwenden wenn Sie **Stillen**.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Vicks VapoRub hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Vicks VapoRub anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Kontaktieren Sie Ihren Arzt wenn Ihre Beschwerde nach 5 Tagen nicht besser ist.

<i>Die übliche Dosis zum EINREIBEN ist:</i>	
Kinder unter 3 Jahre	Nicht verwenden.
Kinder 3-7 Jahre	1 Teelöffel pro Anwendung, 2-3 Mal täglich.
Erwachsene und Kinder mehr als 7 Jahre	1-2 Teelöffel pro Anwendung, 2-3 Mal täglich.
<i>Verabreichung:</i>	Reiben Sie 3-5minuten die Brust und/oder Rücken ein. Dann mit einem Tuch bedecken.

Nicht anwenden auf beschädigten oder offenen Haut, auf den Schleimhäuten, auf der Nase oder im Gesicht. Wenden Sie beim ersten Mal eine kleine Menge an, zum Überprüfung von Hautüberempfindlichkeit.

<i>Die übliche Dosis zum EINATMEN ist:</i>	
Kinder unter 12 Jahre	Nicht verwenden.
Erwachsene und Kinder mehr als 12 Jahre	1 Teelöffel.
<i>Verabreichung:</i>	Füllen Sie eine Schüssel oder Inhalator mit heißem (nicht kochenden) Wasser. Fügen Sie die Salbe auf. Atmen Sie die Dämpfe durch die Nase und Mund ein.

Das Salbe-Wasser Gemisch:

- Nie wärmen oder erwärmen wegen der Risiko auf Spritzern (auch für Mikrowelle).
- Nicht allein lassen mit Kindern (Risiko von schweren Verbrennungen mit heißem Wasser).

Wenn Sie eine größere Menge von Vicks VapoRub angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Vicks VapoRub angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (☎ 070/245.245).

Symptome bei Einreiben: Hautreizungen.

Symptome bei oraler Einnahme: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö.

Kindern: Wenn Ihr Kind versehentlich Vicks VapoRub hat eingenommen, ist es wichtig sofort Ihren Arzt zu kontaktieren denn er die nötige Behandlung geben kan. **Kein Erbrechen auslösen.**

Wenn Sie die Anwendung von Vicks VapoRub vergessen haben.

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel, kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Folgende Nebenwirkungen können auftreten:

Augenerkrankungen: Reizung von Augen (bei Einatmen).

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: möglich Erbrechen, Obstipation (Verstopfung) und Übelkeit.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Rötung, Reizung von Haut (bei Einatmen), allergische Dermatitis (Reizung, rote Hautflecken), lokale Reaktionen durch Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Anwendungsort: nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar); Verbrennungen am Applikationsort

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen in Belgien auch direkt über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - Abteilung Vigilanz - Avenue Galilée/Galileelaan 5/03 - B-1210 BRÜSSEL ODER Postfach 97 – B-1000 BRÜSSEL – Madou - Website: www.notifierunefetindesirable.be - E-Mail: adr@fagg-afmips.be anzeigen, beziehungsweise in Luxemburg über die Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Website: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Vicks VapoRub aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach ‚exp‘ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Vicks VapoRub enthält

Die **Wirkstoffe** pro Teelöffel (6g) sind 300mg Kampfer, 300mg Terpentinöl, 165mg Menthol, 90mg Eukalyptusöl und 15mg Thymol.

Die **sonstigen Bestandteile** sind Zedernholzöl und weiße Vaseline.

Wie VapoRub aussieht und Inhalt der Packung

Vicks VapoRub wird in einer Pappschachtel mit blauem Plastiktöpfchen von 50 oder 100 g mit grünem Schraubdeckel mit 2mm PET/LDPE/EPE/LDPE/PET Deckelbeschichtung verkauft. Die Salbe im Töpfchen ist weiß und ölig. Nicht alle Packungen sind kommerzialisiert.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer:

P&G Health Belgium BV/SRL

Temselaan 100

B-1853 Strombeek-Bever

Belgien

Info: ☎ 0800/15174 (9 - 17 h)

Hersteller:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Procter & Gamble Straße 1

D-64521 Groß-Gerau

Deutschland

Dieses Arzneimittel ist unter folgender Nummer zugelassen: BE170965

Abgabe: Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 03/2021.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 04/2021.