

B. BIJSLUITER

BIJSLUITER
TRICHOCURE®

- 1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend**
Registratiehouder: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, B-9800 Deinze
Fabrikant: Qualiphar Laboratoria, B-2880 Bornem
- 2. Benaming van het geneesmiddel**
TRICHOCURE®
- 3. Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)**
Per tablet: Ronidazole 5 mg - Natr. benzoas - Silica colloïd. anhydr. - Maydis amylum q.s. ad 100 mg.
- 4. Indicaties**
Behandelen van trichomonosis bij duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
- 5. Contra - indicaties**
Het product mag niet worden toegediend aan dieren welke bestemd zijn voor menselijke consumptie.
- 6. Bijwerkingen**
Specifieke bijwerkingen zijn niet waargenomen voor ronidazole bij duiven.
- 7. Diersoorten waarvoor het geneesmiddel bestemd is**
Duiven die niet voor humane consumptie bedoeld zijn.
- 8. Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)**
10 mg/kg. 1 tablet per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen.
Bij erge besmetting, 2 dagen later herhalen. Eventueel nogmaals te herhalen na 1 week.
Systematische behandeling:
1 tablet (10 mg/kg) TRICHOCURE per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen:
 - na een vlucht met langdurig verblijf in de reismanden
 - bij aankoop
 - tijdens het speelseizoen: om de 14 dagen
 - bij het spenen van de jonge duiven.
- 9. Aanwijzingen voor een juiste toediening**
1 tablet TRICHOCURE per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen.
- 10. Wachtijd**
TRICHOCURE is enkel bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
Consumptie van duiven behandeld met TRICHOCURE kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.
- 11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°).
- 12. Speciale waarschuwingen**
i) Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren
TRICHOCURE steeds toedienen na het voederen om een langdurig effect te bekomen. De drinkpotten grondig reinigen om herinfecties te voorkomen. Alle duiven van het hok gelijktijdig behandelen bij besmetting.

Consumptie van duiven behandeld met TRICHOCURE kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.

ii) Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen

iii) Overige voorzorgsmaatregelen

Geen

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in het milieu zouden terecht komen.

14. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is

02/2012.

15. Overige informatie

Diergeneeskundig gebruik

Medisch voorschrift

BE-V168332