

Ethanol VWR 96%, oplossing voor cutaan gebruik

Ethanol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt u klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of wanneer moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

- Oplossing voor cutaan gebruik.
- De oplossing is aangewezen voor de ontsmetting van oppervlakken (huid en instrumenten). Wegens de geringe werkzaamheid op bacteriële sporen mag de alcohol niet gebruikt worden voor de ontsmetting van chirurgisch of tandheelkundig materiaal.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- op een beschadigde huid.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Vermijd contact van het product met de slijmvliezen en de ogen.
- Breng de oplossing niet aan op wonden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ethanol VWR 96%, oplossing voor cutaan gebruik nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

- Zwangerschap en borstvoeding zijn geen contra-indicatie voor het gebruik van de oplossing voor cutaan gebruik.

Gelieve uw arts te raadplegen indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indien er geen beterschap optreedt, gelieve uw arts opnieuw te raadplegen.

- Uitwendig gebruik
- Wijze van toediening: voor cutaan gebruik, om op de huid aan te brengen of om instrumenten in onder te dompelen.

Uw arts zal u zeggen hoe lang u Ethanol VWR 96%, oplossing voor cutaan gebruik moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk Ethanol VWR 96%, oplossing voor cutaan gebruik heeft ingenomen, **neem dan onmiddellijk contact op met uw arts**, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Symptomen

De symptomen van een vergiftiging veroorzaakt door de inname van een grote hoeveelheid van dit geneesmiddel zijn:

- stupor (geestelijke verdooving) en comateuze toestand
- koude huid en afname van de lichaamstemperatuur
- langzame- en luidruchtige ademhaling
- verwijde pupillen
- verlaagd suikergehalte in het bloed
- zelden gevallen die tot de dood leiden, maar wel gevallen van diepe coma.

Behandeling in noodgevallen

- maagspoeling
- ademhalingsondersteuning
- op niveau brengen van de lichaamstemperatuur van de patiënt
- behoud van de elektrolytenbalans
- toediening van dextrose om de bloedsuikerspiegel te herstellen.
- In ernstige gevallen kan hemodialyse of buikvliesdialyse noodzakelijk zijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Geen enkel systemische effect werd waargenomen na het lokaal aanbrengen van dit geneesmiddel.

Bij herhaald aanbrengen van dit geneesmiddel kan echter irritatie of uitdroging van de huid optreden.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na "Te gebruiken tot" of "exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Gemakkelijk brandbaar product.

De verpakking zorgvuldig gesloten houden.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

Ethanol 96% (96,0 ml/100 ml)

De andere stof in dit middel (hulpstof) is:

Ether (3,0 ml/100 ml)

Hoe ziet Ethanol VWR 96%, oplossing voor cutaan gebruik eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in een plastic fles van 5 l.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

VWR International bvba

Haasrode Research Park Zone 3

Geldenaaksebaan 464

B-3001 Leuven

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE210971

Neem voor alle bijkomende informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

VWR International bvba
Haasrode Research Park Zone 3
Geldenaaksebaan 464
B-3001 Leuven

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2012.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2012.