

Notice : information de l'utilisateur

Nasasinuspray Anti-allergie 0,5 mg/ml spray nasal, suspension
lévocabastine

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Nasasinuspray Anti-allergie et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Nasasinuspray Anti-allergie ?
3. Comment utiliser Nasasinuspray Anti-allergie ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Nasasinuspray Anti-allergie ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations ?

1. Qu'est-ce que Nasasinuspray Anti-allergie et dans quel cas est-il utilisé ?

Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal est un médicament contre les troubles allergiques du nez.

Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 3 ans pour obtenir un soulagement rapide et de longue durée des symptômes de l'allergie (hypersensibilité) et du rhume des foins comme l'éternuement, le nez coulant et les démangeaisons nasales. Ces symptômes peuvent se manifester tant pendant certaines saisons que pendant toute l'année.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Nasasinuspray Anti-allergie ?**N'utilisez jamais Nasasinuspray Anti-allergie**

Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Nasasinuspray Anti-allergie.

- Nasasinuspray Anti-allergie n'est pas indiqué pour le traitement d'un rhume.
- Les personnes atteintes d'une affection rénale ne peuvent pas utiliser Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal pendant une période prolongée. En effet, le médicament est éliminé principalement par les reins.
- De même, les patients atteints d'une maladie du foie ou les patients âgés doivent être prudents avec l'utilisation chronique de Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal.

Enfants âgés de moins de 3 ans

Aucune donnée n'est disponible sur l'utilisation de Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal chez les enfants âgés de moins de 3 ans.

Autres médicaments et Nasasinuspray Anti-allergie

N'utilisez jamais d'autres médicaments dans le nez en même temps que Nasasinuspray Anti-allergie sans consulter d'abord votre médecin ou pharmacien.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Nasasinuspray Anti-allergie avec des aliments et boissons

Rien de particulier.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Aucune donnée n'est encore connue sur l'influence de ce produit pendant la grossesse chez la femme. Votre médecin ou pharmacien décidera si vous pouvez utiliser le spray nasal pendant votre grossesse. Vous ne pouvez pas utiliser Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal pendant la période où vous allaitez sans en parler d'abord à votre médecin.

Il n'y a pas de données connues sur l'influence de Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal sur la fertilité des hommes et des femmes. Veuillez donc toujours consulter votre médecin si vous voulez utiliser Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal pendant la période où vous essayez de devenir enceinte.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal n'a généralement pas d'influence sur la vigilance, la faculté de concentration et l'aptitude à conduire un véhicule. Si vous vous sentez néanmoins somnolent(e), vous devez être prudent(e) si vous conduisez un véhicule ou manipulez une machine.

Nasasinuspray Anti-allergie contient du chlorure de benzalkonium et du propylène glycol

Ce médicament contient 0.01475 mg de chlorure de benzalkonium par nébulisation équivalent à 0,01475 mg/0,1 ml. Le chlorure de benzalkonium peut provoquer des irritations ou un gonflement à l'intérieur du nez, surtout s'il est utilisé sur une longue période.

Ce médicament contient 5 mg du propylène glycol par nébulisation, équivalent à 5 mg/0,1 ml.


3. Comment utiliser Nasasinuspray Anti-allergie ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

En pressant plusieurs fois sur la petite pompe, on met le mécanisme de nébulisation en marche.

Mode d'emploi :

1. Agitez bien le flacon avant d'ôter le bouchon.
2. Si vous utilisez le flacon pour la première fois, ôtez le bouchon et poussez 1 à 2 fois jusqu'à ce que qu'un fin spray apparaisse.
3. Mouchez-vous bien.
4. Maintenez le flacon comme sur l'illustration. Penchez légèrement la tête en avant. Pressez sur 1 narine pour bien la fermer et introduisez l'embout dans l'autre narine.
5. Vaporisez deux fois tout en inspirant par la même narine.
6. Répétez les points 4 et 5 pour l'autre narine.



La dose recommandée est :

Enfants de 3 à 12 ans :

1 nébulisation de spray nasal Nasasinuspray Anti-allergie par narine, 2 fois par jour.

Adultes :

2 nébulisations de spray nasal Nasasinuspray Anti-allergie par narine, 2 fois par jour.

Si les symptômes sont sévères, vous pouvez administrer les nébulisations nécessaires 3 à 4 fois par jour. Suivez toujours scrupuleusement les indications de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de Nasasinuspray Anti-allergie que vous n'auriez dû

L'application d'une trop grande quantité de Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal dans le nez n'entraîne aucun symptôme d'empoisonnement.

Si vous avalez par hasard le contenu du flacon, il se peut que vous vous sentiez somnolent(e). Dans ce cas, vous devez boire beaucoup de boisson non alcoolisée, de sorte que le médicament puisse être évacué plus rapidement par les reins.

Si une trop grande quantité de Nasasinuspray Anti-allergie a été administrée ou avalée, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Nasasinuspray Anti-allergie

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Nasasinuspray Anti-allergie

Rien de particulier.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent devenir graves lors de l'utilisation de Nasasinuspray Anti-allergie spray nasal : gonflement des paupières, une grave réaction d'hypersensibilité qui peut survenir rapidement après l'administration et qui est reconnaissable par de l'urticaire, des démangeaisons, des bouffées de chaleur, des évanouissements, une difficulté à respirer et encore d'autres symptômes éventuels (anaphylaxie), une hypersensibilité, un rétrécissement des voies respiratoires, une difficulté à respirer et un gonflement du nez.

Si vous ressentez l'un de ces effets indésirables comme grave, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables très fréquents (signalé chez plus de 1 utilisateur sur 10) sont :

- céphalée

Les effets indésirables fréquents (signalé chez 1 à 10 utilisateurs sur 100) sont :

- sinusite ;
- vertiges ;
- somnolence ;
- mal de gorge ;
- saignement de nez ;
- toux ;
- nausée ;
- fatigue ;
- douleur.

Les effets indésirables peu fréquents (signalé chez 1 à 10 utilisateurs sur 1.000) sont :

- gêne dans le nez ou nez bouché ;
- sentiment de malaise, irritation ou douleur et sécheresse au site d'administration ;
- palpitations cardiaques.

Les effets indésirables rares (signalé chez 1 à 10 utilisateurs sur 10.000) sont :

- accélération anormale du rythme cardiaques ;
- sentiment de brûlure et gêne au site d'administration.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance:

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxembourg :

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé. Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Nasasinuspray Anti-allergie ?

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Nasasinuspray Anti-allergie

- La substance active de Nasasinuspray Anti-allergie est le chlorhydrate de lévocabastine. Chaque ml contient 0,5 mg de lévocabastine. 1 ml de spray nasal correspond à 10 nébulisations, chacune d'elles contenant 0,05 mg de lévocabastine.

- Les autres composants de Nasasinuspray Anti-allergie sont : 0,295 mg/ml de chlorure de benzalkonium solution à 50% comme agent conservateur, propylène glycol, polysorbate 80, monohydrogénophosphate disodique anhydre, dihydrogénophosphate de sodium monohydraté, édétate disodique, hypromellose 2910 5mPa.s, eau purifiée. Voir aussi rubrique 2 : ‘Nasasinuspray Anti-allergie contient du chlorure de benzalkonium et du propylène glycol’

Aspect de Nasasinuspray Anti-allergie et contenu de l'emballage extérieur

Flacon avec pompe de 10 ml de suspension pour pulvérisation nasale, comprenant 86 nébulisations.

Mode de délivrance

Délivrance libre.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Kenvue Belgium NV

Michel De Braeystraat 52

2000 Antwerpen

Fabricant

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

ou

Kenvue Belgium NV

Michel De Braeystraat 52

2000 Antwerpen

Belgique

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE : BE154567

LU : 2008099936

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2025.

v16.0_b15.0