

B. PACKUNGSBEILAGE

PACKUNGSBEILAGE

1. Bezeichnung des Tierarzneimittels

METRICYCLIN 1g Tablette zur intrauterinen Anwendung für Rinder

2. Zusammensetzung

Pro Tablette zu 9,75 g:

Wirkstoffe:

1000 mg Chlortetracyclin-Hydrochlorid

Hellgelbe, längliche Tablette.

3. Zieltierart(en)

Rind (Kuh)

4. Anwendungsgebiet(e)

Behandlung akuter, puerperaler Infektionen des Uterus, verursacht durch Chlortetracyclin-empfindliche Bakterien.

5. Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, oder einen der sonstigen Bestandteile.

6. Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Anwendung bei den Zieltierarten:

Die nicht angemessene Anwendung dieses Tierarzneimittels kann das Vorkommen Chlortetracyclin-resistenter Bakterien begünstigen und die Wirksamkeit einer Behandlung mit anderen Tetracyclinen infolge einer Kreuzresistenz mindern.

Bei einigen pathogenen Mikroorganismen entwickelt sich eine Auswahl antimikrobieller Resistenzen; der Einsatz dieses Tierarzneimittels darf nur nach einem Sensibilitätstest erfolgen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Tetracyclines sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Bei intrauteriner Verabreichung Kontakt mit der Haut und Augen vermeiden, durch das Tragen von Handschuhen.

Nach der Anwendung die Hände waschen.

Bei versehentlichem Kontakt mit Haut oder Augen den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser waschen oder abspülen.

Trächtigkeit und Laktation:

Nicht anwenden während der gesamten Trächtigkeit.

Kann während der Laktation angewendet werden.

7. Nebenwirkungen

Rind (Kuh)

Sehr selten (< 1 Tier/10 000 behandelte Tiere, einschließlich Einzelfallberichte):	Allergische Reaktion
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können Nebenwirkungen auch an den Zulassungsinhaber oder seinen örtlichen Vertreter unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über Ihr nationales Meldesystem melden: adversedrugreactions_vet@fagg-afmps.be.

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur intrauterinen Anwendung.
2 Tabletten bei einmaliger Verabreichung.

9. Hinweise für die richtige Anwendung

Nur bei vollständig geöffnetem Gebärmutterhals anzuwenden.
Das Tierarzneimittel muss im unteren Teil der Gebärmutter verabreicht werden, bei Bedarf mit einem geeigneten Gleitmittel, und nach gründlicher Reinigung und Desinfektion der Vulva.

10. Wartezeiten

Essbare Gewebe: 9 Tage
Milch: 96 Stunden

11. Besondere Lagerungshinweise

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.
Vor Licht schützen.
Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nach Exp. nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.
Nutzen Sie Rücknahmesysteme für die Entsorgung nicht verwendeter Tierarzneimittel oder daraus entstandener Abfälle nach den örtlichen Vorschriften und die für das betreffende Tierarzneimittel geltenden nationalen Sammelsysteme. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.
Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

13. Einstufung von Tierarzneimitteln

Tierarzneimittel, das der Verschreibungspflicht unterliegt.

14. Zulassungsnummern und Packungsgrößen

BE-V131144

Blisterpackung pro Tablette, Kartons mit 10, 20, 50 und 100 Tabletten
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

15. Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage

Januar 2026

Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel sind in der Produktdatenbank der Europäischen Union verfügbar (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. KontaktangabenZulassungsinhaber und für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Kela nv
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
Belgien
Tel: +32 (0)3 340 04 11
E-mail: info@kela.health

Örtlicher Vertreter und Kontaktdaten zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

Kela Veterinaria nv
Nieuwe Steenweg 62
9140 Elversele
Belgien
Tel: +32 (0)3 780 63 90
E-mail: info.vet@kela.health