

B. BIJSLUITER

ALUSPRAY, huidpray suspensie voor herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten.

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: VETOQUINOL NV/SA
Galileilaan 11/401
B-2845 Niel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

VETOQUINOL SA
Magny-vernois
BP 189
F- 70204 LURE Cedex

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ALUSPRAY, huidspray suspensie voor herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten.
Aluminium pulvis.

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:

Aluminium pulvis 3 g

Hulpstoffen:

Paraffinum liquidum - Vloeibaar petroleumgas

4. INDICATIES

Astringent ter bevordering van de heling van wonden.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORTEN

Herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK

Uitwendig gebruik.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Afhankelijk van de ernst 1 à 2 maal verstuiven, totdat de wonde bedekt is met een dun laagje poeder.

10. WACHTTIJD(EN)

Nul dagen.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

Houder onder druk; beschermen tegen zonnestraling; niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking na EXP. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Goed schudden voor gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Verstuiver krachtig schudden voor gebruik. Niet doorprikken en na gebruik niet verbranden. Niet verstuiven in de richting van vlammen of een brandend voorwerp. Damp niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. Het product uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Verwijderd houden van vlammen, ontstekingsbronnen of vonken, warmtebronnen of elektrische apparaten in werking. Niet roken. Niet langdurig, maar enige malen kort spuiten.

Dracht en lactatie:

Geen contra-indicaties.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Geen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Niet van toepassing.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Maart 2023

15. OVERIGE INFORMATIE

Verstuiver van 220 ml bevat gemiddeld 75 g suspensie.

Vrije aflevering

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

BE-V116846