

**BIJLAGE I**  
**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN**

## 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ALUSPRAY , huidspray, suspensie

## 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

### Werkzaam bestanddeel

Aluminium pulvis 3 g

### Hulpstoffen:

Paraffinum liquidum - Vloeibaar petroleumgas q.s. ad 1 flacon.

Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

## 3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor uitwendig gebruik.

## 4. KLINISCHE GEGEVENS

### 4.1 Doeldiersoorten

Herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten.

### 4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten

Astringent ter bevordering van de heling van wonden.

### 4.3 Contra-indicaties

Geen.

### 4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

### 4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

#### Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Goed schudden voor gebruik.

#### Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Verstuiver krachtig schudden voor gebruik. Niet doorprikken en na gebruik niet verbranden. Niet verstuiven in de richting van vlammen of een brandend voorwerp. Damp niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. Het product uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Verwijderd houden van vlammen, ontstekingsbronnen of vonken, warmtebronnen of elektrische apparaten in werking. Niet roken. Niet langdurig, maar enige malen kort spuiten.

### 4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen.

#### **4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg**

Geen contra-indicaties.

#### **4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

Geen.

#### **4.9 Dosering en toedieningsweg**

Uitwendig gebruik

Afhankelijk van de ernst 1 à 2 maal verstuiven, totdat de wonde bedekt is met een dun laagje poeder.

#### **4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk**

Niet van toepassing.

#### **4.11 Wachtijd(en)**

Nul dagen.

### **5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN**

*Farmacotherapeutische groep:* metaal

*ATCvet-code:* QD08AB

#### **5.1 Farmacodynamische eigenschappen**

Aluminium is een metaal waarvan de werkzaamheid berust op de volgende factoren:

- een mechanische werking: inwerking op de huid die leidt tot epidermisering, met name via een lichte inklinking van de uitwassen
- een bacteriostatische werking
- een katalyserende werking bij de synthese van het collageen
- een precipiterende uitwerking op de proteïnen die in de wonde gelokaliseerd zijn, waardoor het genezingsproces wordt bespoedigd.

De hulpstoffen verhogen de oplosbaarheid van het poeder en dragen bij tot de vorming van een uniforme film aan het oppervlak van de wonde.

#### **5.2 Farmacokinetische eigenschappen**

Noch het aluminiumpoeder, noch de film worden door de huid geresorbeerd.

### **6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

#### **6.1 Lijst van hulpstoffen**

Paraffinum liquidum - Vloeibaar petroleumgas

#### **6.2 Belangrijke onverenigbaarheden**

Geen.

### **6.3 Houdbaarheidstermijn**

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.

### **6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Niet bewaren boven 25 °C.

Houder onder druk; beschermen tegen zonnestraling; niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

De vervaldatum is aangeduid op de verpakking.

### **6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking**

Aluspray bestaat als verstuiver van 220 ml met een inhoud van 75 g suspensie.

### **6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of afvalmateriaal voortkomend uit het gebruik van het diergeneesmiddel**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

## **7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

VETOQUINOL NV/SA  
Galileilaan 11/401  
B-2845 Niel

## **8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V116846

## **9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING / LAATSTE VERLENGING VAN DE VERGUNNING**

Datum van eerste vergunningverlening: 01/03/81

Datum van laatste verlenging: 07/09/2007

## **10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST**

17/03/2023

Vrije aflevering.