

---

## Notice : information du patient

### Minims Fluoresceine sodique 20 mg/ml collyre en solution

#### Fluorescéine sodique

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que Minims Fluoresceine sodique et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Minims Fluoresceine sodique ?
3. Comment utiliser Minims Fluoresceine sodique ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Minims Fluoresceine sodique ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Minims Fluoresceine sodique et dans quel cas est-il utilisé ?**

Minims Fluoresceine sodique contient de la fluorescéine, une substance qui colore la surface de l'œil. Ce médicament est utilisé pour détecter des corps étrangers et des ulcérations de la cornée, et pour vérifier que les lentilles de contact dures sont correctement positionnées.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Minims Fluoresceine sodique ?**

##### **N'utilisez jamais Minims Fluoresceine sodique**

- si vous êtes allergique à la fluorescéine sodique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- pour la mise en place des lentilles de contact souples (absorption de la fluorescéine sodique dans la lentille).

##### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Minims Fluoresceine sodique. Ne portez pas de lentilles de contact souples pendant l'examen. Ne touchez pas l'œil avec l'embout du récipient unidose. Le récipient unidose est pour un usage unique et doit être jeté immédiatement après usage.

##### **Autres médicaments et Minims Fluoresceine sodique**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. En cas de traitement concomitant par un collyre contenant une substance active différente, espacer les instillations de minimum 15 minutes.

##### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament. Il existe peu de données sur l'utilisation de fluorescéine pendant la grossesse. Minims Fluoresceine sodique ne doit pas être utilisé pendant la grossesse que si vraiment nécessaire.

---

La fluorescéine sodique est excrétée dans le lait. L'allaitement peut être envisagé 8 à 12 heures après l'instillation de ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Après instillation, ce médicament peut temporairement causer une vision floue. Ne conduisez pas de véhicule et n'utilisez pas de machines jusqu'à ce que la vision soit devenue normale.

### **3. Comment utiliser Minims Fluoresceine sodique?**

Ce médicament n'est pas pour un usage personnel. Le médecin va administrer ce médicament dans votre œil.

Le dosage recommandé est une goutte avant l'examen diagnostique.

Le Minims est destiné à un usage unique et doit être jeté immédiatement après usage.

### **Si vous avez utilisé plus de Minims Fluoresceine sodique que vous n'auriez dû**

Lorsqu'accidentellement trop de ce médicament a été administré, l'œil doit être rincé abondamment à l'aide d'une solution saline physiologique, ou, si ceci n'est pas disponible, avec de l'eau propre. Une éventuelle coloration jaune de la conjonctive n'est que temporaire. Si vous avez utilisé trop de Minims Fluoresceine sodique, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison (070 / 245.245).

### **Si vous oubliez d'utiliser Minims Fluoresceine sodique**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Irritation locale et réactions allergiques rarement graves (œdème de la langue, hypotension).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

#### **BE:**

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Avenue Galilée 5/03

1210 BRUXELLES

Site internet: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

#### **LU:**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

E-mail: [crpv@chru-nancy.fr](mailto:crpv@chru-nancy.fr)

Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87

ou

Direction de la Santé

---

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél.: (+352) 2478 5592

E-mail: [pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu)

Link pour le formulaire:

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Minims Fluoresceine sodique**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et dans l'emballage extérieur d'origine à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Minims Fluoresceine sodique**

- La substance active est la fluorescéine sodique : 20 mg/ml.
- L'autre composant est l'eau purifiée.

### **Aspect de Minims Fluoresceine sodique et contenu de l'emballage extérieur**

Minims et bouchon en polypropylène, suremballé individuellement dans un sachet en polypropylène.  
Boîte de 20 Minims de 0,5 ml.

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché**

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlande

### **Fabricant**

Laboratoire Chauvin

ZI Ripotier Haut

07200 Aubenas

France

### **Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché**

BE097045

### **Mode de délivrance**

Médicament sur prescription

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2022**