

WETENSCHAPPELIJKE BIJSLUITER

BENAMING

BOORZUURVASELINE STEROP 10 %

HOUDER VAN DE REGISTRATIE

LABORATOIRES STEROP N.V.
Scheutlaan 46-50
1070 Brussel
België.

FABRIKANT

LABORATOIRES STEROP N.V.
Scheutlaan 46-50
1070 Brussel
België.

VERDELER

LABORATOIRES STEROP N.V.
Scheutlaan 46-50
1070 Brussel
België.

SAMENSTELLING

Acid. Boric. 100 mg – Vaseline. q.s. ad 1 g

VORMEN, TOEDIENINGSWIJZEN EN VERPAKKING

Vaseline. Topisch gebruik. Tube met 20 g.

EIGENSCHAPPEN

Boorzuur heeft een geringe bacterie- en schimmelwerende werking en werkt traag in. Boorzuur dringt niet makkelijk in de intacte huid, maar wordt geresorbeerd door de beschadigde huid en de slijmvliezen.

Ongeveer 50 % van de geresorbeerde hoeveelheid wordt binnen de 12 uur uitgescheiden in de urine; De rest wordt waarschijnlijk uitgescheiden binnen 3 tot 7 dagen.

Vette hulpstof.

INDICATIES

- Antiseptie :
- van lichte brandwonden, vries letsels, kloven
 - van oppervlakkige en lichte huidletsels

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING

Eén maal per dag aanbrengen.

De huid wassen met lauw gekookt water, lichtjes droogbetten en de boorzuurvaseline zalf aanbrengen.

Bedekken met een verband.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

ONGEWENSTE EFFECTEN

Maceratie ter hoogte van de letsels.

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken op grote geschaafde of beschadigde huidzones.
- Contact met de ogen of slijmvliezen vermijden.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

OVERDOSERING

- De overdosering kan zich voordoen door het onopzettelijk inslikken van de boorzuur.
De belangrijkste symptomen van acute intoxicatie zijn : braken en diarree, huiduitslag en stimulering van het centraal zenuwstelsel gevolgd door depressie.
Als boorzuur werd ingeslikt de maag leegpompen en spoelen.
De dehydratie verbeteren.
Convulsies kunnen worden gecontroleerd door I.V. toediening van diazepam.
Hemodialyse kan nuttig zijn.
- Een intoxicatie kan worden veroorzaakt door chronische resorptie.

BEWARING

Temperatuur $\leq 25^{\circ} \text{C}$

STABILITEIT

Zie vervaldatum op de verpakking.

(EXP: maand, jaar = uiterste gebruiksdatum. De vervaldatum is de laatste dag van de aangegeven maand).

AFLEVERING

Vrij.

LAATSTE HERZIENING VAN DE BIJSLUITER

03/2015

Datum van goedkeuring: 04/2015