

Diese Patienten-Erinnerungskarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor und während der Behandlung mit Zoledronate EG 5 mg/100 ml Infusionslösung (Zoledronsäure) beachten müssen.

Zoledronate EG 5 mg/100 ml Infusionslösung (Zoledronsäure): ERINNERUNGSKARTE FÜR PATIENTEN ZU OSTEONEKROSE IM KIEFERBEREICH

Ihr Arzt hat empfohlen, dass Sie Zoledronate EG (Zoledronsäure) erhalten; dieses Mittel wird zur Behandlung von Frauen in der Postmenopause und von erwachsenen Männern mit Osteoporose oder zur Behandlung der corticosteroid-induzierten Osteoporose sowie der Paget-Krankheit bei Erwachsenen verwendet. Diese Erkrankungen führen zu einer Schwächung und zur höheren Porosität der Knochen, sodass die Knochen leichter brechen.

Als Nebenwirkung kann die Behandlung mit Zoledronsäure bei Osteoporose-Patienten in sehr seltenen Fällen zu einer Osteonekrose des Kiefers (ONJ) (Knochenschädigungen des Kiefers) führen. Eine Osteonekrose des Kiefers kann auch nach Beendigung der Behandlung auftreten.

Da es sich bei der Osteonekrose des Kiefers um eine schmerzhafte und schwer zu behandelnde Erkrankung handelt, sollte diese möglichst vermieden werden. Sie können selbst einige Maßnahmen ergreifen, um das Risiko einer Osteonekrose des Kiefers zu senken.

Vor Behandlungsbeginn:

Bevor Sie eine Behandlung mit Zoledronate EG erhalten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn:

- Sie Probleme mit Ihrem Mund oder mit Ihren Zähnen haben, wie z. B. schlechte Zahngesundheit, Zahnfleischerkrankungen oder wenn eine Zahnextraktion geplant ist.
- Sie keine routinemäßigen Zahnuntersuchungen in Anspruch nehmen oder schon länger keine zahnärztliche Kontrolluntersuchung mehr bei Ihnen durchgeführt wurde.
- Sie Raucher sind (da dies das Risiko von Zahnproblemen erhöhen kann).
- Sie zuvor mit einem Bisphosphonat (zur Behandlung oder Vermeidung von Knochenkrankungen) behandelt wurden.
- Sie Arzneimittel einnehmen, die man Kortikosteroide nennt (wie z. B. Prednisolon oder Dexamethason).
- Sie Krebs haben.

Ihr Arzt wird Sie möglicherweise bitten, sich einer zahnärztlichen Untersuchung zu unterziehen, bevor Sie die Behandlung mit Zoledronate EG beginnen.

Während Sie mit Zoledronate EG behandelt werden:

- sollten Sie auf eine gute Mundhygiene (einschließlich regelmäßigem Zähneputzen) achten und regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen durchführen lassen. Wenn Sie Zahnersatz tragen, sollten Sie sicherstellen, dass dieser richtig sitzt.
- sollten Sie auf eine gute Mundhygiene (einschließlich regelmäßigem Zähneputzen) achten und regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen durchführen lassen. Wenn Sie Zahnersatz tragen, sollten Sie sicherstellen, dass dieser richtig sitzt.
- Kontaktieren Sie Ihren Arzt und Zahnarzt sofort, wenn Sie irgendwelche Probleme mit Ihrem Mund oder Ihren Zähnen haben, wie z. B. lockere Zähne, Schmerzen oder Schwellungen oder nicht-verheilende Wunden oder ablaufendes Sekret im Mund, da dies Anzeichen einer Osteonekrose im Kieferbereich sein können.

**Lesen Sie die Packungsbeilage aufmerksam durch, bevor Sie
das Arzneimittel Zoledronate EG verwenden.**

