

Notice : Information du patient

Zeel solution injectable

Arnica montana radix D4, Dulcamara D3, Rhus toxicodendron D2, Symphytum officinale D6, Sulphur D6, Sanguinaria canadensis D4, Cartilago suis D6, Chorda umbilicalis suis D6, Coenzyme A D8, Embryo suis D6, Natrium diethyloxalaceticum D8, Nicotinamide adenine dinucleotide D8, Placenta suis D6, Thiocicum acidum D8

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Zeel solution injectable et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Zeel solution injectable ?
3. Comment utiliser Zeel solution injectable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Zeel solution injectable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Zeel solution injectable et dans quels cas est-il utilisé

Zeel solution injectable est un médicament homéopathique pour le soulagement des symptômes de l'arthrose et des maladies articulaires rhumatismales.

Ce médicament homéopathique est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Zeel solution injectable ?

N'utilisez jamais Zeel solution injectable :

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique (hypersensible) aux plantes de la famille des Composées (Astéracées).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Zeel solution injectable.

Il n'existe aucune mise en garde ni précaution spécifique relative à l'utilisation de ce médicament.

Enfants jusqu'à 12 ans

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

Autres médicaments et Zeel solution injectable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

Zeel solution injectable avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Il n'existe pas de données concernant l'effet de Zeel solution injectable sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue. Selon les connaissances actuelles, Zeel solution injectable peut être utilisé, selon la posologie indiquée, au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe pas de données indiquant que Zeel solution injectable puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Zeel solution injectable contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c.-à-d. qu'il est essentiellement "sans sodium".

3. Comment utiliser Zeel solution injectable ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Zeel est une solution injectable à administrer par un médecin.

La solution sera injectée par voie intramusculaire (dans un muscle), sous-cutanée (sous la peau), intradermique (dans la peau) ou intra-articulaire (dans une articulation).

Sauf autre prescription,

Posologie pour adultes :

En cas de plaintes aiguës une ampoule par jour, sinon une ampoule 1 à 3 fois par semaine.



Posologie pour population pédiatrique :

Adolescents de 12 à 18 ans :

En cas de plaintes aiguës une ampoule par jour, sinon une ampoule 1 à 3 fois par semaine.

Instructions pour l'ouverture de l'ampoule :

Procédez avec prudence. Suivez attentivement les instructions d'ouverture. Il n'est pas nécessaire de couper l'ampoule en verre.



D'une main tenir fermement le corps de l'ampoule, point coloré face à vous. Vider la tête de l'ampoule par tapotements successifs. De l'autre main saisir la partie supérieure de l'ampoule : l'index posé derrière le col de l'ampoule et le pouce sur le point coloré. En tenant fermement chaque partie de l'ampoule, casser d'un coup sec la partie supérieure en exerçant une pression dans la direction opposée au point coloré.

Tout contenu restant doit être jeté.

Si vous avez utilisé plus de Zeel solution injectable que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous utilisiez plus de Zeel solution injectable que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez utilisé trop de Zeel solution

injectable, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Zeel solution injectable

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Zeel solution injectable

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans certains cas isolés, des réactions cutanées allergiques ont été rapportées.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables via :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Division Vigilance

Boîte Postale 97

1000 BRUXELLES Madou

Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be

E-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Zeel solution injectable ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine. Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Zeel solution injectable

- Les substances actives d'une ampoule de 2 ml sont : Arnica montana radix D4 200 mg ; Dulcamara D3, Rhus toxicodendron D2, Symphytum officinale D6 à 10 mg ; Sulphur D6 3,6 mg ; Sanguinaria canadensis D4 3 mg ; Cartilago suis D6, Chorda umbilicalis suis D6, Coenzyme A D8, Embryo suis D6, Natrium diethyloxalaceticum D8, Nicotinamide adenine dinucleotide D8, Placenta suis D6, Thiocticum acidum D8 à 2 mg
- Les autres composants (excipients) sont : le chlorure de sodium et l'eau pour préparations injectables.

Aspect de Zeel solution injectable et contenu de l'emballage extérieur

Solution injectable.

Pour injection par voie intramusculaire, sous-cutanée, intradermique ou intra-articulaire.

Emballage contenant 10, 50 ou 100 ampoules de 2 ml.

Certains emballages peuvent ne pas être commercialisés.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tel. : 09/265 95 65

E-mail : info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

HO-BE660867

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Septembre 2022