

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Tussioban Sirup

Antimonium sulfuratum aurantiacum D6, Bryonia D3, Drosera D6, Eucalyptus D3, Ipecacuanha D4

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Tussioban Sirup und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Tussioban Sirup beachten?
3. Wie ist Tussioban Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Tussioban Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Tussioban Sirup und wofür wird er angewendet?

Tussioban ist ein homöopathisches Arzneimittel mit Wirkstoffen, die traditionell bei Husten angewendet werden.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Tussioban Sirup beachten?

Tussioban darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn zusätzliche Symptome wie Fieber über 39° C, Atembeschwerden oder blutiger oder eitriger Schleim auftreten.

Infolge der Zubereitung kann dieses Medikament Spuren von Laktose enthalten. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Infolge der Zubereitung enthält dieses Arzneimittel eine sehr geringe Menge Alkohol (Ethanol). Die geringe Menge hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen. Siehe auch den Abschnitt "Tussioban enthält Ethanol".

Kinder und Jugendliche

Tussioban kann bei Kindern ab 0 Jahren angewendet werden.

Einnahme von Tussioban zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keinerlei Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Tussioban zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Tussioban sollte nicht zusammen mit Nahrungsmitteln, sondern vorzugsweise eine halbe Stunde vor oder nach einer Mahlzeit eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Tussioban hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Tussioban enthält Ethanol

Tussioban enthält 0,031 mg Alkohol (Ethanol) pro 7,5 ml, entsprechend 0,52% V/V. Die Menge in 7,5 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 1 ml Bier oder 0,5 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. Wie ist Tussioban Sirup einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: stündlich 7,5 ml, maximal 6-mal pro Tag.

Kinder von 6 bis 11 Jahren: stündlich 5 ml, maximal 6-mal pro Tag.

Kinder von 1 bis 5 Jahren: stündlich 3,75 ml, maximal 6-mal pro Tag.

Kinder von 0 bis 1 Jahre: stündlich 2,5 ml, maximal 6-mal pro Tag

Sobald die Symptome abnehmen, sollte die Häufigkeit reduziert werden.

Mit dem beiliegenden Messbecher kann die Anzahl ml (Milliliter) gemessen werden.

Tussioban sollte eine halbe Stunde vor oder nach einer Mahlzeit eingenommen werden.

Bei anhaltenden, unerklärlichen oder neuen Beschwerden ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.

Dieser Sirup ist zuckerfrei und kann von Diabetikern ohne Berechnung der Broteinheiten eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Tussioban eingenommen haben, als Sie sollten

Nach der Homöopathie hängt die Wirkung weniger mit der Dosierung, sondern viel mehr mit dem Verdünnungsgrad zusammen. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis von Tussioban angewendet haben, wird die Wirkung darum nicht größer sein. Bisher wurde kein Fall einer Überdosierung gemeldet.

Wenn Sie eine größere Menge von Tussioban angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Apotheker, Arzt oder das Antgiftzentrum (070 245 245).

Wenn Sie die Einnahme von Tussioban vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, nehmen Sie nur die nächste Dosis zur gewohnten Zeit.

Wenn Sie die Einnahme von Tussioban abbrechen

Es sind keinerlei Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Einnahme von Tussioban abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Für Tussioban sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

B-1000 Brüssel Madou

Website: www.notifierunefetindesirable.be

E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Tussioban Sirup aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Tussioban ist 5 Jahre haltbar. Nach Öffnen beträgt die Haltbarkeit 6 Monate.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach «EXP: » angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Tussioban enthält

- Die Wirkstoffe sind, pro 100 g: Antimonium sulfuratum aurantiacum D6 0,1588 g, Bryonia D3 0,1588 g, Drosera D6 0,1588 g, Eucalyptus D3 0,1588 g, Ipecacuanha D4 0,1588 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Zitronensäure wasserfrei, Glycerol 85%, Kaliumsorbat, Xanthan, Xylitol, gereinigtes Wasser.

Wie Tussioban aussieht und Inhalt der Packung

Sirup zum Einnehmen.

Braunglasflasche von 200 ml mit einem Kunststoffgießring, Kunststoffschraubverschluss und einem Kunststoff-Messbecher.

Pharmazeutischer Unternehmer

Schwabe Pharma Belgium
Prins Boudewijnlaan 7D bus 0301
B - 2550 Kontich
Tel: +32 (0) 34508160
e-mail: info@schwabe.be

Referenznummer

HO-BE660921

Verkaufsabgrenzung

Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 03/2022.