

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Echinaforcemed concentraat voor drank**

Echinaceae purpurea

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.
- Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Echinaforcemed concentraat voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Echinaforcemed concentraat voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Echinaforcemed concentraat voor drank?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Echinaforcemed concentraat voor drank?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Echinaforcemed concentraat voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Echinaforcemed is een traditioneel kruidengeneesmiddel gebruikt voor de verlichting van symptomen van een verkoudheid.

Dit product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij de gespecificeerde indicatie uitsluitend gebaseerd op langdurig gebruik.

Echinaforcemed is geïndiceerd voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u Echinaforcemed concentraat voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u Echinaforcemed niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U bent allergisch voor Echinaceae purpurea of voor andere planten van de Asteraceae (Composieten) familie

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Echinaforcemed?**

Neem contact op met uw arts, apotheker voordat u Echinaforcemed gebruikt.

- Indien u lijdt aan bepaalde progressieve systemische aandoeningen (chronische aandoening van een aantal organen of het gehele lichaam die steeds ernstiger wordt), auto-immuunziekten (ziekte waarbij het lichaam de lichaamseigen cellen als lichaamsvreemd aanziet), immunodeficiënties (een niet of niet goed werkend afweersysteem), immunosuppressie (het onderdrukken van de natuurlijke afweerreacties tegen lichaamseigen stoffen) en ziekten van het witte bloedcel systeem.

- Als de verschijnselen verergeren of hoge koorts treedt op tijdens het gebruik van Echinaforcemed dient een arts te worden geraadpleegd.
- Indien u een erfelijke aanleg heeft voor het verkrijgen van een allergie moet u uw arts raadplegen vooraleer u Echinaforcemed begint te gebruiken.

### **Kinderen**

Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Echinaforcemed nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen meldingen van wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken**

Echinaforcemed kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding wordt niet aanbevolen.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **Echinaforcemed bevat sucrose**

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Dit geneesmiddel bevat 4,121 g sucrose (saccharose) per 5 ml. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

## **3. Hoe gebruikt u Echinaforcemed concentraat voor drank?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### De aanbevolen dosering is:

*Kinderen ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen:*

Dag 1 tot 3: 5 keer per dag 5 ml innemen.

Dag 4 tot 10: 3 keer per dag 5 ml innemen.

### **Gebruik bij kinderen**

Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Enkel voor inname via de mond. Niet meer dan de aanbevolen dosering gebruiken.

Schudden voor gebruik.

Echinaforcemed moet opgelost worden in 150 ml warm water. Roer voor het drinken.

Start de behandeling bij de eerste verschijnselen.

Indien de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, neem contact op met uw arts of apotheker.

### **Heeft u te veel van Echinaforcemed gebruikt?**

Wanneer u te veel van Echinaforcemed heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

#### **Bent u vergeten Echinaforcedmed te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen en neem de volgende dosis op het gewone tijdstip.

#### **Als u stopt met het gebruik van Echinaforcedmed**

Er zijn geen effecten te verwachten als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

#### Huid

Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, netelroos, jeuk, opzwellen van het gelaat.

Angio-oedeem van de huid (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag)

#### Allergische reacties

Allergische reacties ter hoogte van de longen, bronchospasmen met obstructie, astma.

Stevens-Johnson-syndroom (ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking)

Anafylactische shock (ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding)

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Postbus 97

B-1000 BRUSSEL Madou

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. Hoe bewaart u Echinaforcedmed concentraat voor drank ?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden de 25° C. Na opening in de koelkast bewaren (2°C - 8° C).

Gebruiken binnen de maand na openen van de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in Echinaforcemed?

- De werkzame stof in dit middel is een aftreksel van de Echinacea purpurea plant en wortel (Rode Zonnehoed).
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: sucrose, gezuiverd water, geconcentreerd vlierbessensap, citroenzuur monohydraat, gemodificeerd zetmeel, middellange-keten triglyceriden, kaliumsorbaat.

### Hoe ziet Echinaforcemed eruit en wat zit er in een verpakking?

Echinaforcemed is een donkerrode tot donkerpaarse kleverige vloeistof met een aromatische fruitige vlierachtige geur en een aromatische, fruitige, zoete, lichtjes zure smaak.

Dit geneesmiddel is verpakt in flesjes van 100 ml.

### Registratiehouder en fabrikant

#### Registratiehouder

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54 bus 7  
3560 Lummen  
België  
Tel.: +32 (0) 13 35 89 40  
Fax.: +32 (0) 13 52 39 41  
info@avogel.be

#### Fabrikant

A.Vogel BV  
J.P. Broekhovenstraat 16  
8081 HC Elburg  
Nederland  
Tel.: +31 (0) 525 687200  
Fax.: +31 (0) 525 683932  
[registratie@avogel.nl](mailto:registratie@avogel.nl)

### Registratienummer

BE-TU661454

### Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2023.**