

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Echinaforcemed tabletten

Echinaceae purpurea

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.
- Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Echinaforcemed tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Echinaforcemed tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Echinaforcemed tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Echinaforcemed tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Echinaforcemed tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Echinaforcemed tabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor de verlichting van symptomen van een verkoudheid.

Dit product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij de gespecificeerde indicatie uitsluitend gebaseerd op langdurig gebruik.

Echinaforcemed tabletten is geïndiceerd voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Echinaforcemed tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Echinaforcemed niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- U bent allergisch voor Echinaceae purpurea of voor andere planten van de Asteraceae (Composieten) familie.
- U allergisch bent voor pinda's of soja.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Echinaforcemed?

Neem contact op met uw arts, apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Indien u lijdt aan bepaalde progressieve systemische aandoeningen (chronische aandoening van een aantal organen of het gehele lichaam die steeds ernstiger wordt), auto-immuunziekten (ziekte waarbij het lichaam de lichaamseigen cellen als lichaamsvreemd aanziet), immunodeficiënties (een niet of niet goed werkend afweersysteem), immunosuppressie (het onderdrukken van de natuurlijke afweerreacties tegen lichaamseigen stoffen en ziekten van het witte bloedcel systeem).
- Als de verschijnselen verergeren of hoge koorts treedt op tijdens het gebruik van Echinaforcedmed dient een arts te worden geraadpleegd.
- Indien u een erfelijke aanleg heeft voor het verkrijgen van een allergie moet u uw arts raadplegen vooraleer u Echinaforcedmed begint te gebruiken.

Kinderen

Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Echinaforcedmed nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen meldingen van wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Echinaforcedmed kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Echinaforcedmed bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Echinaforcedmed bevat sojapolysacchariden

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda's of soja.

3. Hoe gebruikt u Echinaforcedmed tabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Kinderen ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen:

- 2 tot 3 keer per dag 1 tablet.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Enkel voor inname via de mond. Niet meer dan de aanbevolen dosering gebruiken.
Voor de maaltijd met wat water innemen.

Indien de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, neem contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van Echinaforcedmed gebruikt?

Wanneer u te veel van Echinaforcedmed heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Echinaforcedmed te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen en neem de volgende dosis op het gewone tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van Echinaforcedmed

Er zijn geen effecten te verwachten als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Huid

Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, netelroos, jeuk, opzwellen van het gelaat.
Angio-oedeem van de huid (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, bijv. in keel of tong, kan leiden tot benauwdheid en/of zwelling).

Allergische reacties

Allergische reacties ter hoogte van de longen, bronchospasmen met obstructie, astma.
Stevens-Johnson-syndroom (ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking).
Anafylactische shock (ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
B-1000 BRUSSEL Madou
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
E-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Echinaforcedmed tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruiken binnen de 7 maanden na openen van de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Echinaforcedmed?

- De werkzame stof in dit middel is een extract van de Echinacea purpurea plant en wortel (Rode Zonnehoe).
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: lactose, zetmeel, soja polysacchariden en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Echinaforcedmed eruit en wat zit er in een verpakking?

Echinaforcedmed zijn ronde, biconvexe tabletten met een schuine rand met een aromatische geur en een aromatische, zoete en verdovende smaak.

Dit geneesmiddel is verpakt in flessen met 30 en 40 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
3560 Lummen
België
Tel.: +32 (0) 13 35 89 40
Fax.: +32 (0) 13 52 39 41
info@avogel.be

Fabrikant

A.Vogel BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Nederland
Tel.: +31 (0) 525 687200
Fax.: +31 (0) 525 683932
registratie@avogel.nl

Registratienummer

BE-TU661456

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2023.

