

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Coenzyme compositum Injektionslösung

Coenzyme A D8, Aconiticum acidum D8, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Ascorbicum acidum D6, Baryta oxalsuccinata D10, Beta vulgaris D4, Cerium oxalicum D8, Citricum acidum D8, Cysteinum D6, Fumaricum acidum D8, Hepar sulphur D10, Ketoglutaricum acidum D8, Magnesium oroticum D6, Malicum acidum D8, Manganum phosphoricum D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D8, Nicotinamidum D6, Pulsatilla pratensis D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Succinicum acidum D8, Sulphur D10, Thiaminum hydrochloridum D6, Thioccticum acidum D6

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Coenzyme compositum Injektionslösung und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Coenzyme compositum Injektionslösung beachten?
3. Wie ist Coenzyme compositum Injektionslösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Coenzyme compositum Injektionslösung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Coenzyme compositum Injektionslösung und wofür wird es angewendet?

Coenzyme compositum ist ein homöopathisches Arzneimittel mit Bestandteilen, die traditionell zur Unterstützung der Zellatmung angewendet werden.

Dieses homöopathische Arzneimittel wird entsprechend den Grundsätzen der bioregulatorischen Medizin angewendet.

Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Coenzyme compositum Injektionslösung beachten?

Coenzyme compositum darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Coenzyme compositum anwenden.

Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre

Dieses Arzneimittel darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Coenzyme compositum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Bislang sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Anwendung von Coenzyme compositum zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es wurden keine Wechselwirkungen gemeldet. Soweit bekannt, kann dieses Arzneimittel zusammen mit Speisen und Getränken angewendet werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Daten zur Wirkung von Coenzyme compositum auf Fortpflanzungsfähigkeit, Schwangerschaft und Stillzeit vor. Es ist kein Einfluss auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft oder Stillen zu erwarten, angesichts der homöopathischen Verdünnungen der Bestandteile dieses Arzneimittels, die sich bisher nicht als toxisch erwiesen haben.

Soweit bekannt, kann Coenzyme compositum während der Schwangerschaft und der Stillzeit in der empfohlenen Dosierung angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Informationen bekannt, die darauf hinweisen, dass Coenzyme compositum die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.

Coenzyme compositum enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosis, d.h. es ist nahezu "natriumfrei".

3. Wie ist Coenzyme compositum Injektionslösung anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Coenzyme compositum ist eine Injektionslösung, die von einem Arzt oder von medizinischen Fachpersonal verabreicht wird.

Die Lösung wird intramuskulär (in einen Muskel), subkutan (unter die Haut) oder intradermal (in die Haut) injiziert.

Dosierung für Erwachsene:

Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1- bis 3-mal wöchentlich 1 Ampulle.




Dosierung für Kinder:

Jugendliche von 12 bis 18 Jahren

Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1- bis 3-mal wöchentlich 1 Ampulle.

Anweisungen zum Öffnen der Ampulle:

Mit Vorsicht zu handhaben. Befolgen Sie die Anweisungen zum Öffnen sorgfältig. Ein Aufschneiden der Glasampulle ist nicht erforderlich.



Halten Sie die Ampulle aufrecht, so dass der farbige Punkt nach vorne zeigt. Klopfen Sie die eventuell im Ampullenspieß enthaltene Lösung nach unten.

Legen Sie den Daumen auf den farbigen Punkt und drücken Sie den Ampullenspieß von sich weg, bis der Hals der Ampulle bricht.
Übriggebliebener Inhalt sollte nicht mehr verwendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Coenzyme compositum angewendet haben, als Sie sollten
Gemäß der Lehre der Homöopathie steht die Wirkung mehr mit dem Verdünnungsgrad, als mit der Dosierung im Zusammenhang. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis von Coenzyme compositum anwenden, wird die Wirkung daher nicht stärker sein.

Wenn Sie eine größere Menge von Coenzyme compositum angewendet oder eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Coenzyme compositum vergessen haben
Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Coenzyme compositum abbrechen
Nach Ende der Behandlung oder bei vorzeitigem Abbruch der Behandlung sind keine Auswirkungen zu erwarten.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
In Einzelfällen wurden vorübergehende allergische Hautreaktionen gemeldet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
Postfach 97
1000 BRÜSSEL Madou
Website: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Coenzyme compositum Injektionslösung aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Coenzyme compositum enthält

- Die Wirkstoffe in einer Ampulle zu 2,2 ml sind: Coenzyme A D8, Aconiticum acidum D8, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Ascorbicum acidum D6, Baryta oxalsuccinata D10, Beta vulgaris D4, Cerium oxalicum D8, Citricum acidum D8, Cysteinum D6, Fumaricum acidum D8, Hepar sulphur D10, Ketoglutaricum acidum D8, Magnesium oroticum D6, Malicum acidum D8, Manganum phosphoricum D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D8, Nicotinamidum D6, Pulsatilla pratensis D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Succinicum acidum D8, Sulphur D10, Thiaminum hydrochloridum D6, Thioccticum acidum D6 à 22 mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.

Wie Coenzyme compositum aussieht und Inhalt der Packung

Injektionslösung.

Zur intramuskulären, subkutanen oder intradermalen Verabreichung.

Packung mit 10 Ampullen zu 2,2 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

E-mail: info@heel.be

Zulassungsnummer

HO-BE661963

Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2023.