

Gebrauchsinformation: Informationen für Patienten

Siroxyl Herbal Sirup Efeublätter-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Siroxyl Herbal und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Siroxyl Herbal beachten?
3. Wie ist Siroxyl Herbal einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Siroxyl Herbal aufzubewahren?
6. Inhalt der Verpackung und weitere Informationen

1. Was ist Siroxyl Herbal und wofür wird es angewendet?

Siroxyl Herbal ist ein pflanzliches Arzneimittel, das als Expectorans bei Husten mit verfestigtem Bronchialschleim verwendet wird. Es enthält das Trockenextrakt von Efeublättern (*Hedera helix* L., *folium*).

Siroxyl Herbal ist für Erwachsene, Jugendliche und Kinder über 2 Jahren bestimmt.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Siroxyl Herbal beachten?

Siroxyl Herbal darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie allergisch gegenüber Efeu, anderen Gewächsen der *Araliaceae*-Familie oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Kindern unter 2 Jahren, weil sich die Atmungssymptome in dieser Patientengruppe generell verschlimmern können.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Wenden Sie sich vor der Einnahme von Siroxyl Herbal an Ihren Arzt oder Apotheker:

- wenn Sie unter Kurzatmigkeit, Fieber oder eitrigem Auswurf leiden;
- wenn die Symptome länger als eine Woche anhalten;
- wenn Sie opioide hustenreizlindernde Mittel wie Codein oder Dextromethorphan einnehmen;
- wenn Sie eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis) oder ein Magengeschwür haben.

Kinder

- Nicht verwenden bei Kindern bis 2 Jahren. Siehe Abschnitt „Siroxyl Herbal darf nicht eingenommen werden“.
- Bei Kindern zwischen 2 und 4 Jahren, die unter anhaltendem oder wiederkehrendem Husten leiden, ist vor der Behandlung eine ärztliche Diagnosestellung erforderlich.

Einnahme von Siroxyl Herbal zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Siroxyl Herbal zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Es sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol bekannt.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Siroxyl Herbal wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen.

Stillzeit

Siroxyl Herbal darf während der Stillzeit nicht eingenommen werden.

Fortpflanzungsfähigkeit

Es liegen keine Daten zur Fortpflanzungsfähigkeit vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Siroxyl Herbal enthält Maltitol

Falls Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie bestimmte Zuckerarten nicht vertragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Siroxyl Herbal enthält Natriumbenzoat

Dieses Arzneimittel enthält 250 mg Natriumsalz der Benzoesäure pro 100 ml.

Siroxyl Herbal enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro 7,5 ml und ist damit im Wesentlichen „natriumfrei“.

3. Wie ist Siroxyl Herbal einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Alter	Dosis
Kinder ab 12 Jahren, Erwachsene und Senioren	1- bis 2-mal täglich 7,5 ml
Kinder zwischen 6 und 11 Jahren	2-mal täglich 5 ml
Kinder zwischen 2 und 5 Jahren	2-mal täglich 2,5 ml

Siroxyl Herbal wird oral eingenommen. Die Verpackung enthält einen Messbecher, mit dem die richtige Dosis abgemessen werden kann.

Es liegen keinen ausreichenden Daten für spezielle Dosierungsempfehlungen bei Leber- oder Nierenfunktionsstörung vor.

Wenn die Symptome anhalten, nachdem Sie das Arzneimittel 7 Tage eingenommen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von Siroxyl Herbal eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Siroxyl Herbal eingenommen haben, als Sie sollten, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt, Apotheker oder die Vergiftungszentrale (070/245.245). Eine Überdosis Efeublätterextrakt kann Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Unruhe verursachen. Die Symptome einer Vergiftung oder Überdosis müssen behandelt werden.

Wenn Sie die Einnahme von Siroxyl Herbal vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Folgende Nebenwirkungen wurden berichtet (Häufigkeit nicht bekannt):

- Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
- Überempfindlichkeitsreaktionen wie Nesselsucht, Hautausschlag, Kurzatmigkeit oder eine anaphylaktische Reaktion.

Wenn Sie Symptome einer Überempfindlichkeit bemerken, müssen Sie die Einnahme von Siroxyl Herbal abbrechen und Ihren Arzt konsultieren.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen bei:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden..

5. Wie ist Siroxyl Herbal aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel gibt es keine speziellen Aufbewahrungsbedingungen.

Nach dem Öffnen muss der Sirup binnen 14 Tagen aufgebraucht werden.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Verpackung und weitere Informationen

Was Siroxyl Herbal enthält

Der Wirkstoff von Siroxyl Herbal ist:

Trockenextrakt von Efeublättern (*Hedera helix* L., *folium*). 1 ml Sirup enthält 6,3 ml Extrakt (als Trockenextrakt) von *Hedera helix* L., *folium* (Efeublätter) (4-8:1). Extraktionsmittel: Ethanol 30 % (V/V).

Die sonstigen Bestandteile von Siroxyl Herbal sind:

Maltodextrin, Natriumbenzoat, Maltitol, wasserfreie Zitronensäure, Xanthangummi, Honigaroma, gereinigtes Wasser.

Wie Siroxyl Herbal aussieht und Inhalt der Packung

Sirup in einer braunen 100 ml-, 150 ml- oder 200 ml-Glasflasche mit kindersicherem Kunststoffverschluss, geliefert mit Messbecher.

Nicht alle genannten Verpackungsgrößen werden in den Handel gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Melisana NV
Kareelovenlaan 1
1140 Brüssel

Hersteller

H2 PHARMA
ZA La Croix Bonnet
21 Rue Jacques Tati
78390 Bois d'Arcy
Frankreich

Zulassungsnummer: BE662886

Art der Abgabe: Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 10.2024.