

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

RHINALLERGY tabletten

Allium cepa 5 CH, Ambrosia artemisiaefolia 5 CH, Euphrasia officinalis 5 CH, Histaminum muriaticum 9 CH, Sabadilla officinarum 5 CH, Solidago virga aurea 5 CH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is RHINALLERGY tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u RHINALLERGY tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u RHINALLERGY tabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u RHINALLERGY tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is RHINALLERGY tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden bij de symptomatische behandeling van episoden van allergische rhinitis (hooikoorts).

2. Wanneer mag u RHINALLERGY tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u RHINALLERGY niet gebruiken?

Wanneer u allergisch bent aan één van de actieve bestanddelen of aan een ander bestanddeel aanwezig in het geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Er zijn geen bijzondere voorzichtigheidsmaatregelen.

Kinderen

Dit geneesmiddel is voorbehouden aan volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar vanwege het risico op verslikking.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast RHINALLERGY nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er bestaan geen gegevens over het gebruik van RHINALLERGY bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er wordt geen enkele bijwerking, te wijten aan de werkzame bestanddelen, verwacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding wegens hun graad van verdunning.

Voor zover actueel gekend mag RHINALLERGY ingenomen worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

RHINALLERGY heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

RHINALLERGY bevat lactose en sacharose

Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe neemt u RHINALLERGY tabletten in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: zuig langzaam 1 tablet op om de 1 tot 2 uur, zonder 6 tabletten per dag te overschrijden.

Wijze van toediening:

Sublinguale toediening.

Behandelingsduur:

De behandelingsduur is 1 week. Stop de behandeling zodra de klachten verdwijnen.

Heeft u te veel van RHINALLERGY ingenomen?

Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u te veel van RHINALLERGY heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten RHINALLERGY te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van RHINALLERGY

Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie

Website: **www.eenbijwerkingmelden.be**

E-mail: **adr@fagg-afmps.be**

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u RHINALLERGY tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen bij het bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in RHINALLERGY?

- De werkzame stoffen zijn:

Allium cepa	5 CH	0,5 mg
Ambrosia artemisiaefolia	5 CH	0,5 mg
Euphrasia officinalis	5 CH	0,5 mg
Histaminum muriaticum	9 CH	0,5 mg
Sabadilla officinarum	5 CH	0,5 mg

Solidago virga aurea 5 CH 0,5 mg
Voor een tablet van 300 mg.

- **De andere stoffen zijn:** lactose, sacharose, magnesiumstearaat.

Hoe ziet RHINALLERGY eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tabletten in blisterverpakking (PVC/Aluminium) in een doos van 60 tabletten verdeeld over 3 blisterverpakkingen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

België:
HO-BE662901

Wijze van aflevering

Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 07/2024.