

Notice : information de l'utilisateur

COCCULINE comprimés orodispersibles

Cocculus indicus 4CH, Nux vomica 4CH, Petroleum rectificatum 4CH, Tabacum 4CH

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COCCULINE comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COCCULINE comprimés orodispersibles ?
3. Comment utiliser COCCULINE comprimés orodispersibles ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COCCULINE comprimés orodispersibles ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que COCCULINE comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament homéopathique associant des composants traditionnellement utilisés dans le mal des transports.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COCCULINE comprimés orodispersibles ?

N'utilisez jamais COCCULINE

Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Enfants

Ce médicament est aussi indiqué chez les enfants.

Autres médicaments et COCCULINE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données sur l'utilisation de COCCULINE chez la femme enceinte ou allaitante. Aucun effet indésirable lié aux substances actives n'est attendu durant la grossesse ou l'allaitement en raison de leur degré de dilution.

Dans l'état actuel des connaissances, COCCULINE peut être utilisé durant la grossesse et l'allaitement suivant la posologie indiquée.

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines

COCCULINE n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

COCCULINE contient du lactose et du sodium

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment utiliser COCCULINE comprimés orodispersibles ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Adultes et enfants :

- à titre préventif : 2 comprimés 3 fois par jour la veille du départ si possible et le jour du voyage.
- à titre curatif : 2 comprimés toutes les heures.

Mode d'administration : Voie sublinguale, laisser fondre les comprimés sous la langue.

Si vous avez utilisé plus de COCCULINE que vous n'auriez dû

Compte tenu de la composition de ce médicament, il n'y a pas de risque de surdosage lié aux substances actives. En cas de prise d'une dose double, les effets ne seront pas plus prononcés. Si vous avez utilisé trop de COCCULINE, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser COCCULINE

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser COCCULINE

Aucun effet n'est attendu lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Belgique :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

www.afmps.be

Division Vigilance

Site internet : **www.notifieruneffetindesirable.be**

E-mail : **adr@fagg-afmps.be**

Luxembourg :

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**

Lien pour le formulaire :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver COCCULINE comprimés orodispersibles ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient COCCULINE - Les substances actives sont :

Cocculus indicus 4CH 0,625 mg

Nux vomica 4CH 0,625 mg

Petroleum rectificatum 4CH 0,625 mg

Tabacum 4CH 0,625 mg

pour 1 comprimé de 250 mg.

- Les autres composants sont : lactose, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Comment se présente COCCULINE et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées (PVC / Aluminium) dans une boîte de 40 comprimés répartis en 2 plaquettes.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

France

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Belgique :

HO-BE662900

Luxembourg :

2019070139 (MA)

Mode de délivrance

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2024.