

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **COCCULINE orodispergeerbare tabletten**

Cocculus indicus 4CH, Nux vomica 4CH, Petroleum rectificatum 4CH, Tabacum 4CH

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is COCCULINE orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u COCCULINE orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u COCCULINE orodispergeerbare tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u COCCULINE orodispergeerbare tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is COCCULINE orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?**

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden bij reisziekte.

#### **2. Wanneer mag u COCCULINE orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u COCCULINE niet gebruiken?**

Wanneer u allergisch bent voor de actieve bestanddelen of een ander bestanddeel aanwezig in het geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

#### **Kinderen**

Dit geneesmiddel is ook aangewezen voor kinderen.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast COCCULINE nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er bestaan geen gegevens over het gebruik van COCCULINE bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er wordt geen enkele bijwerking, te wijten aan de werkzame bestanddelen, verwacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding wegens hun graad van verdunning. Voor zover actueel gekend mag COCCULINE gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

COCCULINE heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **COCCULINE bevat lactose en natrium**

Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1mmol natrium (23mg) per tablet, d.w.z. in wezen “natriumvrij”.

### **3. Hoe gebruikt u COCCULINE orodispergeerbare tabletten?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### Dosering:

Volwassenen en kinderen:

- preventief: 2 tabletten 3 keer per dag, de dag voor het vertrek indien mogelijk en de dag van de reis zelf.
- curatief: 2 tabletten om het uur.

Wijze van toediening: Sublinguale toediening, laat de tabletten smelten onder de tong.

### **Heeft u te veel COCCULINE gebruikt?**

Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u te veel van COCCULINE heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

### **Bent u vergeten COCCULINE te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van COCCULINE**

Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

**Als u nog vragen heeft** over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan informatie aan uw arts of apotheker.

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

##### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiting staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België:

**Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten**

**www.fagg.be**

**Afdeling Vigilantie**

Website: **www.eenbijwerkingmelden.be**

E-mail: **adr@fagg-afmps.be**

Luxemburg:

**Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments**

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**

Link voor het formulier :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

#### **5. Hoe bewaart u COCCULINE orodispergeerbare tabletten?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen bij het bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

#### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

## **Welke stoffen zitten er in COCCULINE**

### **- De werkzame stoffen zijn:**

Cocculus indicus 4CH 0,625 mg

Nux vomica 4CH 0,625 mg

Petroleum rectificatum 4CH 0,625 mg

Tabacum 4CH 0,625 mg

voor 1 tablet van 250 mg.

### **- De andere stoffen zijn:** lactose, natrium croscarmellose, magnesiumstearaat.

## **Hoe ziet COCCULINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Orodispergeerbare tabletten in blisterverpakkingen (PVC/aluminium) in een doos van 40 tabletten verdeeld over 2 blisterverpakkingen.

## **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Frankrijk

## **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

België:

HO-BE662900

Luxemburg:

2019070139 (MA)

## **Wijze van aflevering**

Vrije aflevering

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 07/2024.**