

**1.3.1.3. Package leaflet**

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender  
DROSETUX Sirup**

Arnica montana 4 CH, Belladonna 4 CH, Cina 4 CH, Coccus cacti 5 CH,  
Corallium rubrum 4 CH, Cuprum metallicum 5 CH, Drosera 4 CH,  
Ferrum phosphoricum 5 CH, Ipeca 4 CH, Solidago virga aurea 3 DH

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist DROSETUX Sirup und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von DROSETUX Sirup beachten?
3. Wie ist DROSETUX Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist DROSETUX Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist DROSETUX Sirup und wofür wird es angewendet?**

Homöopathisches Arzneimittel, das Bestandteile kombiniert, die traditionell zur Behandlung von trockenem oder unproduktivem Husten und Reizhusten verwendet werden.

**2. Was sollten Sie vor der Einnahme von DROSETUX Sirup beachten?**

**DROSETUX darf nicht eingenommen werden**

Wenn Sie allergisch gegen Wirkstoff, eine Pflanze der Asteraceae (compositae) Familie sind oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie DROSETUX einnehmen. Dieses Arzneimittel darf im Falle von produktivem Husten (Schleimhusten), der beachtet werden muss, da das Bronchialsekret abtransportiert werden muss.

**Kinder**

Dieses Arzneimittel ist auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

**Anwendung von DROSETUX zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden Daten zur Wirkung von DROSETUX auf schwangere und stillende Frauen vor. Aufgrund der Verdünnung des Wirkstoffs sind während der Schwangerschaft oder Stillzeit keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Soweit bekannt, kann DROSETUX während der Schwangerschaft und der Stillzeit in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

DROSETUX hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **DROSETUX enthält Saccharose, Ethanol, Natriumbenzoat und Natrium.**

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter Zuckerunverträglichkeit leiden:

- 100 g enthalten 64,14 g Saccharose.
- 1 Dosis von 2,5 ml = 2,1 g Saccharose.
- 1 Dosis von 5 ml = 4,2 g Saccharose.
- 1 Dosis von 15 ml = 12,6 g Saccharose.

Dies muss bei einer zuckerarmen Diät oder bei Diabetes mellitus in der Tagesration berücksichtigt werden.

Dieses Arzneimittel enthält 0,001 ml Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 15 ml, was einem Alkoholgehalt von 0,00471%V/V entspricht. Die Menge in 15 ml dieses Arzneimittels entspricht 0,014 ml Bier oder 0,0057 ml Wein.

Die geringe Menge an Alkohol, die in diesem Medikament enthalten ist, wird wahrscheinlich keine nennenswerten Auswirkungen haben.

Dieses Arzneimittel enthält 6,55 mg / 13,1 mg / 39,3 mg Natriumbenzoat pro Einnahme von 2,5ml / 5ml / 15ml. Benzoat kann Gelbsucht (Gelbfärbung von Haut und Augen) bei Neugeborenen (im Alter bis zu 4 Wochen) verstärken.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1mmol Natrium (23 mg) pro 15ml Einnahme, es ist also im Wesentlichen "natriumfrei".

### **3. Wie ist DROSETUX Sirup einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

#### Dosierung:

- Erwachsene: 1 Dosis von 15 ml mithilfe des Dosierbechers, 2- bis 3mal täglich.
- Kinder ab 5 Jahren: 1 Dosis von 5 ml mithilfe des Dosierbechers, 3- bis 5mal täglich.
- Kinder unter 5 Jahren: 1 Dosis von 2,5 ml mithilfe des Dosierbechers, 3- bis 4mal täglich.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen. Die Einnahme sollte über den Tag verteilt werden, vorzugsweise außerhalb der Mahlzeiten und beim Zubettgehen. Verwenden Sie den in der Packung enthaltenen Dosierbecher, um den Sirup zu verabreichen. Die Menge in ml ist auf dem Dosierbecher angegeben.

Wenn sich die Symptome verschlimmern oder länger als 3 Tagen anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von DROSETUX eingenommen haben, als Sie sollten**

Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung dieses Arzneimittels besteht keine Gefahr einer Überdosierung der Wirkstoffe. Wenn Sie eine Doppelte Dosis als die empfohlene Dosis eingenommen haben, ist die Wirkung deswegen nicht stärker.

Wenn Sie eine größere Menge von DROSETUX haben eingenommen, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

**Wenn Sie die Einnahme von DROSETUX vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von DROSETUX abbrechen**

Es sind keine Begleiterscheinungen zu erwarten, wenn man die Behandlung stoppt.

**Wenn Sie weitere Fragen** zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

Belgien:

**Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte**

**[www.afmps.be](http://www.afmps.be)**

**Abteilung Vigilanz**

Website: **[www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)**

E-Mail: **[adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)**

Luxemburg:

**Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments**

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **[pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu)**

Link zum Formular:

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist DROSETUX Schmelztabletten aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier darauffolgenden Ziffern nächsten das Jahr. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem Öffnen der Flasche 1 Jahr aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der packung und weitere informationen**

### **Was DROSETUX enthält**

#### **- Die Wirkstoffe sind:**

Arnica montana	4 CH	0,1 g
Belladonna	4 CH	0,1 g
Cina	4 CH	0,1 g
Coccus cacti	5 CH	0,1 g
Corallium rubrum	4 CH	0,1 g
Cuprum metallicum	5 CH	0,1 g
Drosera	4 CH	0,1 g
Ferrum phosphoricum	5 CH	0,1 g
Ipeca	4 CH	0,1 g
Solidago virga aurea	3 DH	0,1 g
Für 100 g von sirup		

**- Die sonstigen Bestandteile sind:** Natriumbenzoat, Zitronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser, Saccharose-Lösung.

### **Wie DROSETUX aussieht und Inhalt der Packung**

DROSETUX ist ein Sirup, der in einer Schachtel verpackt ist, die eine 150-ml-Flasche mit einem Dosierbecher enthält.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

**BOIRON**  
**Drosetux, syrup**

---

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
Frankreich

**Zulassungsnummer**

Belgien:  
HO-BE663159

Luxemburg:  
XXXXXXXXXX

**Art der Abgabe**

Freie Abgabe.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 08/2024.**