

1.3.1.3. Package leaflet

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

DROSETUX siroop

Arnica montana 4 CH, Belladonna 4 CH, Cina 4 CH, Coccus cacti 5 CH,
Corallium rubrum 4 CH, Cuprum metallicum 5 CH, Drosera 4 CH,
Ferrum phosphoricum 5 CH, Ipeca 4 CH, Solidago virga aurea 3 DH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is DROSETUX siroop en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u DROSETUX siroop niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u DROSETUX siroop in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u DROSETUX siroop?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is DROSETUX siroop en waarvoor wordt het ingenomen?

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden bij de behandeling van droge of niet-productieve hoest en bij prikkelhoest.

2. Wanneer mag u DROSETUX siroop niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u DROSETUX niet gebruiken?

Wanneer u allergisch bent voor één van de werkzame bestanddelen, voor planten die behoren tot de familie der Asteraceae (composieten) of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel zoals vermeld in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden bij productieve hoest (slijmhoest) die moet worden gerespecteerd omdat het nodig is om de bronchiale secreties op te hoesten.

Kinderen

Dit geneesmiddel is ook aangewezen voor kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast DROSETUX nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er bestaan geen gegevens over het gebruik van DROSETUX bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er wordt geen enkele bijwerking, te wijten aan de werkzame bestanddelen, verwacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding wegens hun graad van verdunning.

Voor zover actueel gekend mag DROSETUX ingenomen worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

DROSETUX heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

DROSETUX bevat sacharose, ethanol, natriumbenzoaat en natrium.

Wanneer uw arts u ingelicht heeft over een intolerantie aan bepaalde suikers, neem dan contact op alvorens dit geneesmiddel in te nemen:

- 100 g bevat 64,14 g sacharose.
- 1 dosis van 2,5 ml = 2,1 g sacharose.
- 1 dosis van 5 ml = 4,2 g sacharose.
- 1 dosis van 15 ml = 12,6 g sacharose.

Bij een suikerarm dieet of diabetes mellitus moet hiermee rekening worden gehouden in de dagelijkse portie.

Dit geneesmiddel bevat 0,001 ml alcohol (ethanol) per dosis van 15 ml, wat overeenkomt met 0,00471%V/V alcohol. De hoeveelheid in 15 ml van dit geneesmiddel komt overeen met 0,014 ml bier of 0,0057 ml wijn.

De kleine hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel heeft waarschijnlijk geen merkbaar effect.

Dit geneesmiddel bevat 6,55 mg/ 13,1 mg/ 39,3 mg natriumbenzoaat (zout) voor elke dosis van 2,5 ml / 5 ml / 15 ml. Benzoaatzout kan geelzucht (gele verkleuring van de huid en ogen) bij pasgeborenen (jonger dan 4 weken) verergeren.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 15 ml, dus het is in wezen "natriumvrij".

3. Hoe neemt u DROSETUX siroop in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering:

- Volwassenen: 1 dosis van 15 ml met behulp van de doseerdop, 2 tot 3 maal per dag.
- Kinderen vanaf 5 jaar: 1 dosis van 5 ml met behulp van doseerdop, 3 tot 5 maal per dag
- Kinderen jonger dan 5 jaar: 1 dosis van 2,5 ml met behulp van de doseerdop, 3 tot 4 maal per dag.

Wijze van toediening:

Orale toediening. De innamen moeten over het verloop van de dag verdeeld worden, bij voorkeur buiten de maaltijden en voor het slapengaan. Gebruik de bijgeleverde doseerdop om de siroop toe te dienen. De hoeveelheid in ml staat aangegeven op de doseerdop.

Als de symptomen na 3 dagen aanhouden of erger worden, moet een arts geraadpleegd worden.

Heeft u te veel DROSETUX ingenomen?

Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft ingenomen, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u te veel van DROSETUX heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten DROSETUX in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van DROSETUX

Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten
www.fagg.be

Afdeling Vigilantie

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

E-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg:

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link voor het formularium:

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u DROSETUX siroop?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren gedurende 1 jaar na opening van de fles.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in DROSETUX?

- De werkzame stoffen zijn:

Arnica montana	4 CH	0,1 g
Belladonna	4 CH	0,1 g
Cina	4 CH	0,1 g
Coccus cacti	5 CH	0,1 g
Corallium rubrum	4 CH	0,1 g
Cuprum metallicum	5 CH	0,1 g
Drosera	4 CH	0,1 g
Ferrum phosphoricum	5 CH	0,1 g
Ipeca	4 CH	0,1 g
Solidago virga aurea	3 DH	0,1 g

Voor 100 g siroop

- De andere stoffen zijn: natriumbenzoaat, citroenzuurmonohydraat, gezuiverd water, sucroseoplossing.

Hoe ziet DROSETUX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

DROSETUX is verkrijgbaar in de vorm van een siroop, verpakt in een doos met een fles van 150 ml en een doseerdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

België:
HO-BE663159

Luxemburg:
XXXXXXXXXX

Wijze van aflevering

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2024.