

Packungsbeilage: Gebrauchsinformation

LARYNGOTABS Tabletten

Arnica montana 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Belladonna 3 CH, Bromum 3 CH,
Bryonia 3 CH, Mercurius solubilis 3 CH, Phytolacca decandra 3 CH,
Pulsatilla 3 CH, Spongia tosta 3 CH

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist LARYNGOTABS Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von LARYNGOTABS Tabletten beachten?
3. Wie ist LARYNGOTABS Tabletten anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist LARYNGOTABS Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist LARYNGOTABS Tabletten und wofür wird es angewendet?

Homöopathisches Arzneimittel, das Bestandteile kombiniert, die traditionell zur Behandlung von Halsschmerzen oder laryngeale Symptome wie Heiserkeit verwendet werden.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von LARYNGOTABS Tabletten beachten?

LARYNGOTABS darf nicht eingenommen werden,

Wenn Sie gegen einen der Wirkstoffe und andere Pflanzen, die zur Familie der Asteraceae (Korbblütler) gehören, oder gegen einen der anderen in diesem Arzneimittel enthaltenen Bestandteile, die in Abschnitt 6 aufgeführt sind, allergisch sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Keine besonderen Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen.

Kinder

Dieses Arzneimittel ist auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

Einnahme von LARYNGOTABS zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dieses Arzneimittel kann während der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

LARYNGOTABS hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und Bedienungsfähigkeit von Maschinen.

LARYNGOTABS enthält Lactose und Saccharose

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter Zuckerunverträglichkeit leiden

3. Wie ist LARYNGOTABS Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

Dosierung

Kinder und Erwachsene: 1 Tablette jede Stunde; bei einer Besserung, die Einnahme entsprechend verschieben. Nehmen Sie nicht mehr als 12 Tabletten pro Tag ein.

Falls die Symptome nach drei Tage nicht verschwunden sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen

Art der Anwendung: Sublingual, lassen Sie die Tablette unter der Zunge schmelzen.

Bei Kindern unter 6 Jahren lösen Sie die Tablette in etwas Wasser auf, um ein Verschlucken in die Luftröhre zu vermeiden.

Wenn Sie eine größere Menge von LARYNGOTABS eingenommen haben, als Sie sollten,

Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung dieses Arzneimittels besteht keine Gefahr einer Überdosierung der Wirkstoffe. Wenn Sie eine Doppelte Dosis als die empfohlene Dosis eingenommen haben, ist die Wirkung deswegen nicht stärker.

Wenn Sie eine größere Menge von LARYNGOTABS haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von LARYNGOTABS vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von LARYNGOTABS abbrechen

Es sind keine Begleiterscheinungen zu erwarten, wenn man die Behandlung stoppt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem angeben:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz

Website: **www.notifierunefetindesirable.be**

E-Mail: **adr@fagg-afmps.be**

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist LARYNGOTABS Tabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier darauffolgenden Ziffern das Jahr. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der packung und weitere Informationen.

Was LARYNGOTABS enthält

- Die Wirkstoffe sind:

Arnica montana 3 CH 0,278 mg

Arum triphyllum	3 CH	0,278 mg
Belladonna	3 CH	0,278 mg
Bromum	3 CH	0,278 mg
Bryonia	3 CH	0,278 mg
Mercurius solubilis	3 CH	0,278 mg
Phytolacca decandra	3 CH	0,278 mg
Pulsatilla	3 CH	0,278 mg
Spongia tosta	3 CH	0,278 mg

für 1 Tablette zu 250 mg.

- **Die sonstigen Bestandteile sind:** Lactose, Saccharose, Magnesiumstearat

Wie LARYNGOTABS aussieht und Inhalt der Packung

Tabletten in Blisterpackungen (PVC/Aluminium) in einer Schachtel mit 60 Tabletten, aufgeteilt in 3 Blisterpackungen zu je 20 Tabletten.

Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen und Hersteller

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankreich

Zulassungsnummer

HO-BE663380

Art der Abgabe

Freie Abgabe

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 10/2024.