

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LARYNGOTABS tabletten

Arnica montana 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Belladonna 3 CH, Bromum 3 CH,
Bryonia 3 CH, Mercurius solubilis 3 CH, Phytolacca decandra 3 CH,
Pulsatilla 3 CH, Spongia tosta 3 CH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is LARYNGOTABS tabletten en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u LARYNGOTABS tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u LARYNGOTABS tabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u LARYNGOTABS tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is LARYNGOTABS tabletten en waarvoor wordt het ingenomen?

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden bij de behandeling van keelpijn of laryngeale symptomen zoals heesheid.

2. Wanneer mag u LARYNGOTABS tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u LARYNGOTABS niet gebruiken?

Wanneer u allergisch bent voor één van de werkzame bestanddelen en voor andere planten die behoren tot de familie der Asteraceae (composieten) of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel zoals vermeld in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Er zijn geen bijzondere voorzichtigheidsmaatregelen.

Kinderen

Dit geneesmiddel is ook aangewezen voor kinderen.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast LARYNGOTABS nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. LARYNGOTABS mag worden ingenomen tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

LARYNGOTABS heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

LARYNGOTABS bevat lactose en saccharose

Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u LARYNGOTABS tabletten?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering :

Volwassenen en kinderen: 1 tablet om het uur; de innames spreiden bij verbetering. Niet meer dan 12 tabletten per dag innemen.

Indien de symptomen na 3 dagen aanhouden, raadpleeg dan een arts.

Wijze van toediening: Sublinguale toediening, laat de tablet smelten onder de tong.

Bij kinderen jonger dan 6 jaar: de tablet oplossen in een beetje water voor inname, om risico op verslikking te vermijden.

Heeft u te veel LARYNGOTABS ingenomen?

Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u te veel van LARYNGOTABS heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten LARYNGOTABS in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van LARYNGOTABS

Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan informatie aan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.afmps.be

Afdeling Vigilantie

Website: **www.eenbijwerkingmelden.be**

e-mail: **adr@fagg-afmps.be**

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u LARYNGOTABS tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen bij het bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in LARYNGOTABS?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn:

Arnica montana	3 CH	0,278 mg
Arum triphyllum	3 CH	0,278 mg
Belladonna	3 CH	0,278 mg
Bromum	3 CH	0,278 mg
Bryonia	3 CH	0,278 mg
Mercurius solubilis	3 CH	0,278 mg
Phytolacca decandra	3 CH	0,278 mg

Pulsatilla	3 CH	0,278 mg
Spongia tosta	3 CH	0,278 mg

voor 1 tablet van 250 mg.

- **De andere stoffen in dit middel zijn:** sacharose, lactose, magnesiumstearaat.

Hoe ziet LARYNGOTABS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tabletten in blisterverpakking (PVC/Aluminium) in een doos van 60 tabletten verdeeld over 3 blisterverpakkingen van 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE663380

Wijze van aflevering

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 10/2024.