

## **Notice : information de l'utilisateur**

### **Solidago compositum solution buvable en gouttes**

Solidago virgaurea D4, Apisinum D8, Argentum nitricum D6, Arsenicum album D28, Baptisia tinctoria D4, Barosma D4, Berberis vulgaris D4, Cantharis vesicatoria D8, Capsicum annuum D4, Cuprum sulphuricum D6, Equisetum hyemale D3, Hepar sulphur D10, Mercurius corrosivus D8, Natrium pyruvicum D10, Pyelon suis D10, Sarsaparilla officinalis D4, Terebinthina laricina D4, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Vesica urinaria suis D8

#### **Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 semaines.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que Solidago compositum gouttes et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solidago compositum gouttes ?
3. Comment prendre Solidago compositum gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Solidago compositum gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Solidago compositum gouttes et dans quel cas est-il utilisé ?**

Solidago compositum est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés pour soutenir le traitement des symptômes des affections des voies urinaires, tels que les mictions fréquentes, la vidange incomplète de la vessie ; pour soutenir le bon fonctionnement des reins et du système urinaire, après exclusion de maladies graves par un médecin.

Ce médicament homéopathique est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 semaines.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solidago compositum gouttes?**

##### **Ne prenez jamais Solidago compositum**

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

##### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Solidago compositum.

Consultez immédiatement votre médecin si :

- vos symptômes s'aggravent,

- vous avez de la fièvre,
- vous avez des douleurs en urinant,
- vous avez des spasmes lors de la miction,
- vous observez la présence de sang dans l'urine,
- vous souffrez de rétention urinaire.

#### **Autres médicaments et Solidago compositum**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

#### **Solidago compositum avec des aliments et boissons**

Pour autant que l'on sache, ce médicament peut être pris avec des aliments et des boissons.

#### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données concernant l'effet de Solidago compositum sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue. Pour autant que l'on sache, Solidago compositum peut être utilisé, selon la posologie indiquée, au cours de la grossesse et de l'allaitement.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Il n'existe pas de données indiquant que Solidago compositum puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

#### **Solidago compositum contient de l'éthanol**

Ce médicament contient 138 mg d'alcool (éthanol) par dose de 10 gouttes (28% p/v). La quantité en dose de 10 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 4 ml de bière ou 2 ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

### **3. Comment prendre Solidago compositum gouttes ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### ***Posologie pour adultes :***

Dose habituelle : prendre 10 gouttes 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : prendre 10 gouttes toutes les ½ heures à 1 heures (maximum 10 gouttes 12x par jour). Puis passer à la dose habituelle.

#### ***Posologie pour population pédiatrique :***

*Adolescents de 12 à 18 ans :*

Dose habituelle : prendre 10 gouttes 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : prendre 10 gouttes toutes les ½ heures à 1 heures (maximum 10 gouttes 9x par jour). Puis passer à la dose habituelle.

*Enfants de 6 à 11 ans :*

Dose habituelle : prendre 7 gouttes 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : prendre 7 gouttes toutes les ½ heures à 1 heures (maximum 7 gouttes 9x par jour). Puis passer à la dose habituelle.

Les gouttes peuvent être utilisées pures ou diluées dans une petite quantité d'eau, puis tenues dans la bouche pendant quelques secondes avant d'avaler.

**Si vous avez pris plus de Solidago compositum que vous n'auriez dû**

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous preniez plus de Solidago compositum que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort.

En cas d'ingestion accidentelle du contenu entier de ce flacon, des signes de mouvements non coordonnés et des changements de comportement peuvent apparaître en raison de la teneur en éthanol.

Si vous avez pris trop de Solidago compositum, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

**Si vous oubliez de prendre Solidago compositum**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre Solidago compositum**

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Division Vigilance :

Website : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

E-mail : [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver Solidago compositum gouttes?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

A conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le flacon soigneusement fermé.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Durée de conservation après première ouverture du flacon : 6 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Solidago compositum**

- Les substances actives de 100 g de solution sont : Solidago virgaurea D4, Apisinum D8, Argentum nitricum D6, Arsenicum album D28, Baptisia tinctoria D4, Barosma D4, Berberis vulgaris D4, Cantharis vesicatoria D8, Capsicum annum D4, Cuprum sulphuricum D6, Equisetum hyemale D3, Hepar sulphur D10, Mercurius corrosivus D8, Natrium pyruvicum D10, Pyelon suis D10, Sarsaparilla officinalis D4, Terebinthina laricina D4, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Vesica urinaria suis D8 à 4 g
- Les autres composants (excipients) sont eau purifiée et éthanol.

### **Aspect de Solidago compositum et contenu de l'emballage extérieur**

Solution buvable en gouttes.

Emballage de 30 ml.

Voie orale/buccale.

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tél. : 09/265 95 65

E-mail : info@heel.be

### **Numéro d'autorisation de mise sur le marché**

HO-BE664413

### **Mode de délivrance**

Délivrance libre

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Mai 2025.**