

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Solidago compositum druppels voor oraal gebruik, oplossing

Solidago virgaurea D4, Apisinum D8, Argentum nitricum D6, Arsenicum album D28, Baptisia tinctoria D4, Barosma D4, Berberis vulgaris D4, Cantharis vesicatoria D8, Capsicum annuum D4, Cuprum sulphuricum D6, Equisetum hyemale D3, Hepar sulphur D10, Mercurius corrosivus D8, Natrium pyruvicum D10, Pyelon suis D10, Sarsaparilla officinalis D4, Terebinthina laricina D4, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Vesica urinaria suis D8

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Solidago compositum druppels en waarvoor wordt dit geneesmiddel ingenomen?
2. Wanneer mag u Solidago compositum druppels niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Solidago compositum druppels in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Solidago compositum druppels?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Solidago compositum druppels en waarvoor wordt dit geneesmiddel ingenomen?

Solidago compositum is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen die traditioneel worden gebruikt ter ondersteuning van de behandeling van symptomen van aandoeningen van het urinewegstelsel, zoals frequent plassen, onvolledige blaaslediging; ter ondersteuning van de goede werking van de nieren en het urinewegstelsel, na uitsluiting van ernstige aandoeningen door een arts.

Dit homeopathische geneesmiddel wordt gebruikt volgens de principes van de bioregulerende geneeskunde.

Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Solidago compositum druppels niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Solidago compositum niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Solidago compositum?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als:

- uw klachten verergeren,
- u koorts heeft,
- u pijn heeft bij het plassen,
- u spasmen heeft bij het plassen,

- er bloed in de urine zit,
- u last heeft van urineretentie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Solidago compositum nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Solidago compositum geen gegevens over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken. Voor zover bekend kan Solidago compositum gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden ingenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Solidago compositum invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Solidago compositum bevat ethanol

Dit middel bevat 138 mg alcohol (ethanol) per dosis van 10 druppels. De hoeveelheid per dosis van 10 druppels in dit middel komt overeen met minder dan 4 ml bier of 2 ml wijn.

Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

3. Hoe neemt u Solidago compositum druppels in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 10 druppels innemen.

Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 10 druppels innemen (maximum 12x daags 10 druppels). Daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering.

Dosering voor kinderen:

Adolescenten van 12 tot 18 jaar:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 10 druppels innemen.

Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 10 druppels innemen (maximum 9x daags 10 druppels). Daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering.

Kinderen van 6 tot 11 jaar:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 7 druppels innemen.

Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 7 druppels innemen (maximum 9x daags 7 druppels). Daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering.

Kinderen van 2 tot 5 jaar:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 5 druppels toedienen.

Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 5 druppels toedienen (maximum 9x daags 5 druppels). Daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering.

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden, en enkele seconden in de mond worden gehouden alvorens door te slikken.

Heeft u teveel van Solidago compositum ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Solidago compositum zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

In geval van accidentele inname van de volledige inhoud van dit product kunnen als gevolg van het ethanolgehalte tekenen van ongecoördineerde bewegingen en gedragsveranderingen optreden.

Wanneer u teveel van Solidago compositum heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Solidago compositum in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Solidago compositum

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Solidago compositum druppels?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De fles zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Houdbaarheid na eerste opening van het flesje: 6 maanden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Solidago compositum?

- De werkzame stoffen in 100 g oplossing zijn: Solidago virgaurea D4, Apisinum D8, Argentum nitricum D6, Arsenicum album D28, Baptisia tinctoria D4, Barosma D4, Berberis vulgaris D4, Cantharis vesicatoria D8, Capsicum annuum D4, Cuprum sulphuricum D6, Equisetum hyemale D3, Hepar sulphur D10, Mercurius corrosivus D8, Natrium pyruvicum D10, Pyelon suis D10, Sarsaparilla officinalis D4, Terebinthina laricina D4, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Vesica urinaria suis D8 à 4 g.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit geneesmiddel zijn gezuiverd water en ethanol.

Hoe ziet Solidago compositum eruit en wat zit er in een verpakking?

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

Flesje van 30 ml.

Oraal/oromucosaal gebruik.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE664413

Afleveringswijze

Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2025.