

Notice : information de l'utilisateur

Datif PC comprimés

Aconitum napellus 6 CH, Belladonna 6 CH, Calendula officinalis 6 CH,
Chelidonium majus 6 CH, Valeriana officinalis 4 CH, Viburnum opulus 6 CH

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 semaine.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Datif PC comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Datif PC comprimés ?
3. Comment prendre Datif PC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Datif PC comprimés ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Datif PC comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament homéopathique associant des composants traditionnellement utilisés pour réduire les symptômes du stress tels que l'anxiété, l'émotivité et les troubles du sommeil.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Datif PC comprimés ?

N'utilisez jamais Datif PC

Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Datif PC

Enfants

Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 1 an.

Autres médicaments et Datif PC

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données sur l'utilisation de Datif PC chez la femme enceinte ou allaitante. Aucun effet indésirable lié aux substances actives n'est attendu durant la grossesse ou l'allaitement en raison de leur degré de dilution.

Dans l'état actuel des connaissances, Datif PC peut être pris durant la grossesse et l'allaitement suivant la posologie indiquée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Datif PC n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Datif PC contient du lactose et du saccharose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Datif PC comprimés ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Adultes et enfants à partir de 1 an : 2 comprimés 3 fois par jour. Laisser fondre les comprimés sous la langue. Enfants de moins de six ans : faire dissoudre le comprimé dans de l'eau avant la prise, en raison du risque de fausse route.

Mode d'administration :

Voie sublinguale.

Durée du traitement :

La durée du traitement sans avis médical est de maximum 21 jours. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, veuillez consulter un médecin.

Si vous avez pris plus de Datif PC que vous n'auriez dû

Compte tenu de la composition de ce médicament, il n'y a pas de risque de surdosage lié aux substances actives. En cas de prise d'une dose double, les effets ne seront pas plus prononcés.

Si vous avez pris trop de Datif PC, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Datif PC

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Datif PC

Aucun effet n'est attendu lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Belgique :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

www.afmps.be

Division Vigilance

Site internet : **www.notifieruneffetindesirable.be**

E-mail : **adr@fagg-afmps.be**

Luxembourg :

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**

Lien pour le formulaire :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Datif PC comprimés ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Datif PC

- Les substances actives sont :

Aconitum napellus	6 CH	0,416 mg
Belladonna	6 CH	0,416 mg
Calendula officinalis	6 CH	0,416 mg
Chelidonium majus	6 CH	0,416 mg
Valeriana officinalis	4 CH	0,416 mg

Viburnum opulus 6 CH 0,416 mg
pour un comprimé de 250 mg.

- Les autres composants sont : lactose, saccharose, stéarate de magnésium.

Aspect de Datif PC et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés sous plaquettes (PVC/Aluminium), chaque boîte contient 90 comprimés.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Belgique :
HO-BE664785

Luxembourg :
2018110355 (MA)

Mode de délivrance

Délivrance libre

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2025.