

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Datif PC tabletten

Aconitum napellus 6 CH, Belladonna 6 CH, Calendula officinalis 6 CH,
Chelidonium majus 6 CH, Valeriana officinalis 4 CH, Viburnum opulus 6 CH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Datif PC tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Datif PC tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Datif PC tabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Datif PC tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Datif PC tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden om symptomen van stress zoals angst, emotionaliteit en slaapstoornissen te verminderen.

2. Wanneer mag u Datif PC tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Datif PC niet gebruiken?

Wanneer u allergisch bent aan één van de actieve bestanddelen of aan een ander bestanddeel aanwezig in het geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Kinderen

Dit geneesmiddel is voorbehouden aan volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Datif PC nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er bestaan geen gegevens over het gebruik van Datif PC bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er wordt geen enkele bijwerking, te wijten aan de werkzame bestanddelen, verwacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding wegens hun graad van verdunning.

Voor zover actueel gekend mag Datif PC ingenomen worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Datif PC heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Datif PC bevat lactose en sacharose

Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe neemt u Datif PC tabletten in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering:

Volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar: 3 maal daags 2 tabletten. Laat de tabletten onder de tong smelten. Kinderen jonger dan zes jaar: los de tablet voor inname op in water, want er bestaat een risico op verslikking.

Wijze van toediening:

Sublinguale toediening.

Behandelingsduur:

De maximale duur van behandeling zonder medisch advies is 21 dagen. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden of verergeren.

Heeft u te veel van Datif PC ingenomen?

Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u te veel van Datif PC heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Datif PC in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Datif PC

Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie

Website: **www.eenbijwerkingmelden.be**

E-mail: **adr@fagg-afmps.be**

Luxemburg:

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**

Link voor het formulier :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Datif PC tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen bij het bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Datif PC?**- De werkzame stoffen zijn:**

Aconitum napellus	6 CH	0,416 mg
Belladonna	6 CH	0,416 mg
Calendula officinalis	6 CH	0,416 mg
Chelidonium majus	6 CH	0,416 mg
Valeriana officinalis	4 CH	0,416 mg
Viburnum opulus	6 CH	0,416 mg

Voor een tablet van 250 mg.

- De andere stoffen zijn: lactose, sacharose, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Datif PC eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tabletten in blisterverpakking (PVC/Aluminium), elke doos bevat 90 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengenBelgië:

HO-BE664785

Luxemburg:

2018110355 (MA)

Wijze van aflevering

Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 08/2025.